



# NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0571/2018

v Námestove 30.08.2018



VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
**Rozhodnutie o umiestnení stavby**  
INS\_FTTH\_NO\_NAME\_00\_Námestovo

*Navrhovateľ*

**Slovak Telekom, a.s.**

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469, v zastúpení OMSIT, s.r.o., Rastislavova 9/2090, 911 05 Trenčín-Zlietovce, IČO: 44 762 577, podal dňa 30.04.2018, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „INS\_FTTH\_NO\_NAME\_00\_Námestovo“, na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti KN-C 1792/2, a ďalších zastavaných ulicami v popise nižšie uvedenými v katastrálnom území Námestovo. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom, Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon), po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 35 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

**INS\_FTTH\_NO\_NAME\_00\_Námestovo**

podľa situácie osadenia stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, na pozemkoch parcelné číslo podľa katastra nehnuteľnosti (KN-C) 1792/2, a ďalších zastavaných ulicami v popise nižšie uvedenými v katastrálnom území Námestovo.

**Opis trasy** – Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej telekomunikačnej siete v štandarde FTTH, výstavbou zemnej optickej siete v Námestove pre investora siete a telekomunikačného operátora – Slovak Telekom, a.s., Bratislava, s cieľom poskytnúť modernú optickú sieť, vysokorýchlostné internetové pripojenie a ďalšie služby pre zabezpečenie možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb investora pre obyvateľstvo, školy a škôlky a ostatné inštitúcie v danej oblasti.

Stavba je navrhnutá v meste Námestovo, katastrálne územie Námestovo, ulice Mlynská, Janka Kráľa, Sládkovičova, Ľudovíta Štúra, Štefánikova, Bernolákova, Sama Chalúpku, Slovenského národného povstania, Mirka Nešpora, Poľanová, Lazová, Okružná, Kamenická, Rázusova, Florinova, Plátenicka, Brezová, Smreková, Lesná, Kvetná., Borinová, , Komenského, Antona Kršáka, Vincenta Miklušicu, Grebáča Orlova, Načina-Borina.

Technické riešenie spočíva v pokládke mikrotrubičkovej infraštruktúry a práce s tým spojené pozostávajú zo zemných prác, z pokládky multirúr a mikrotrubičiek, z montáže súborov (montáž príslušných mikrotrubičkových spojok, montáž PODB, SPODB rozvádzačov a montáž ODF), zo spätných úprav porušených povrchov a z porealizačných geodetických prác. Pred začatím prác sa uskutoční odovzdanie staveniska a k samotnému začatiu zemných prác dôjde až po vytýčení všetkých existujúcich inžinierskych sietí.

Technológia výstavby vyžaduje cca po 500 m úsekoch umiestnenie vonkajších optických skriňových rozvádzačov (PODB) rozmerov 150\*55\*35cm (v\*š\*h) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve v uličnom páse na ulici. Ukončenie optických prípojok vyžaduje umiestnenie stĺpikových optických krabíc (OUK) rozmerov 120\*12\*7cm (v\*š\*h) pre max 4 rodinné domy (označené ako ZB), umiestnených pri oplotení rodinných domov, resp. pri verejne prístupnom mieste v blízkosti fasády bez oplotenia.

V celej trase výkopu riešenej oblasti budú položené multirúry (trubičky o priemere 7mm (sekundárna časť siete), alebo 12mm, resp. 10mm (primárna časť siete)) v zmysle typológie siete, typom a rozmerom v závislosti od primárnej a sekundárnej oblasti, alebo budú vybudované stĺpové optické rozvádzače (SPODB) so vzdušnými, alebo zemnými optickými káblami. Multirúry budú uložené v kábelových ryhách v zemi. Optické minikáble (OMK) budú zafúknuté do trubičiek priemeru 12mm, resp. 10mm (vnútorný priemer 8mm) a optické vláknové zväzky budú zafúknuté do trubičiek priemeru 7mm (vnútorný priemer 4mm).

Celková dĺžka projektovanej trasy výkopov pre predmetnú výstavbu optickej siete bude cca 12,8 km, z toho 9,12 km podzemná trasa, 0,43 km pretlakov.

Navrhovateľ a investor opreli svoj návrh trasy o § 66 zákona o elektronických. Komunikáciách číslo 351/2011 Z.z., kedy je možné v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

### **Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená v zmysle vyjadrení správcov siete, na základe projektovej dokumentácie v zmysle situácie osadenia zo zadania stavby overeného v územnom konaní vypracovaného projektantom: **OMSIT, s.r.o.**, Rastislavova 9/2090, Trenčín–Zlietovce.
2. Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 križovania telefónnych vedení.
3. Navrhovateľ je povinný odvieť povrchovú vodu zo stavebného pozemku takým spôsobom, aby nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch.
4. Investor zabezpečí vytýčenie všetkých sietí nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736 005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov.

## **Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

### **1. Dodržať podmienky Mesta Námestova:**

- a) Pred začatím výkopových prác zhotoviteľ je povinný požiadať MsÚ Námestovo o rozkopávkové povolenie.
- b) Trasa optickej siete bude vedená vo výkope vo verejnej zeleni alebo v chodníkoch s ukončením prípojok na hranici pozemku RD a vlastníkov pozemkov. Križovanie ciest sa bude realizovať technológiou pretlačania. Optická sieť sa bude budovať ako podzemná. K uvedenému návrhu Mesto dáva súhlasné stanovisko s tým, že vývody z Poľanovej smerom na Brezová nie sú vedené v plánovanej ceste (po dočasných prístupových cestách), ktoré treba zrušiť a trasu viesť podľa priloženého náčrtku. Zároveň Vás žiadame, aby úpravy rozkopávok asfaltových plôch bolo riešené Technológiou úpravy priečného profilu vozovky s pridaním chýbajúcich komponentov zmesi s premiešaním (Remix) nahriatie obnovovanej vrstvy, jej rozpojenie a nakyprenie, miešanie pôvodnej asfaltovej zmesi s novou asfaltovou zmesou obsahujúcou asfaltové alebo regeneračné spojivo, urovnanie v priečnom a pozdĺžnom smere a zhutnenie podľa TP 05/20 1 1 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov **TECHNICKE PODMIENKY RECYKLACIA ASFALTOVYCH ZMESI NA MIESTE ZA HORUCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZATAZENIM TRIEDY 1. AZ VI.**

### **2. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie:**

- a) Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, nezhodnotiteľné uložiť na skládku odpadov.
- b) Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b/S zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- c) Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
- d) Prebytočná zemina ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby môže byť vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody. Na skládkovanie zeminy (aj dočasné) je neprípustné využívať napr. brehové porasty vodných tokov, močiarny biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín.
- e) Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.
- f) V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné dopredu požiadať o súhlas príslušnú obec.
- g) Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
- h) Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.
- i) Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie.
- j) Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a o ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
- k) V prípade križovania vodných tokov, je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať tunajší vodohospodársky orgán o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť detail križovania s vodným tokom a súhlas správcu toku s navrhovaným križovaním vodného toku.

3. Dodržať podmienky Slovak Telekom Bratislava číslo 6611812679 z 07.05.2018.

- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zák. č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať §65 zákona 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu.
- c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť ST, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
- d) V zmysle §66 ods. 7 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- f) Upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách.
- i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, ST, a.s. týmto upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- j) Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná ST a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na našu adresu alebo ju dáte technikovi: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903 924 519.
- k) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti ST, as.
- l) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST, a.s..
- m) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- n) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- o) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST, a.s..

- p) Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

**Dodržať tieto Všeobecné podmienky ochrany SEK:**

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a DIGI Slovakia alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

→ Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s..

→ Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby preložky nášho vedenia.

→ Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby preložky nášho vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ján Potančok, teletandem@maíl.t-com.sk, 0903 409 880.

**Upozornenie:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

→ Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení na povrchu terénu,

→ Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

→ Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zar. od vyznač. polohy na povrchu terénu,

→ Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zar. pracovali opatrne a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),

→ Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

→ Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),

→ Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,

→ Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

**Upozornenie:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

5. *Dodržať podmienky Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Dolnom Kubíne:*

a) Na tunajší ODI požadujeme predložiť k odsúhlaseniu projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas realizácie stavby.

b) Na križovanie trasy vedenia optického kábla s pozemnými komunikáciami je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.

c) ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

6. Dodržať podmienky SSE-D Žilina číslo 4600042894 z 25.5.2018:

- a) V predmetnej lokalite sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
- b) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 m, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemnenia.
- c) Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s.
- e) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU Námestovo.
- f) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- g) V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

7. Dodržať podmienky Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín:

- a) Dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho potrubia v zmysle § 19 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- b) Pri križovaní podzemných vedení v našej správe žiadame kábel uložiť do ocelovej chráničky s min. presahom 0,5m na obe strany potrubia a dodržať STN 73 6005.
- c) V úsekoch existencie veľkého množstva podzemných inžinierskych sietí, viesť trasu po opačnej strane komunikácie.

8. Dodržať podmienky SPP–distribúcia Žilina:

- a) Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- b) záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (Dušan Boroš, +421 52 626 5123) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- d) stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy), plynárenských zariadení,
- e) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- f) stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- g) ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- h) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- i) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- j) stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- k) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. :0850117727,
- l) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 750 000,- poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- m) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,
- n) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- o) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zakadeniami Dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- p) v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

**Ku konaniu sa vyjadrili:** – Mesto Námestovo; DSiDATA, s.r.o., Námestovo; SSE-D Žilina; Energotel, a. s., Bratislava; Žilinský samosprávny kraj odbor dopravy a územného plánovania; OR HaZZ v Námestove; ODI OR PZ v Dolnom Kubíne; OÚ v Námestove odbor starostlivosti o životné prostredie; Orange Slovensko Bratislava; Slovak Telekom Bratislava; SPP–distribúcia Žilina; Ministerstvo vnútra SR sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti; Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín; OR HZZ Námestovo; SWAN Slovensko.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** \_\_\_\_\_ **neboli.**

*Stavebné objekty, preložky miestnych, diaľkových a neverejných nadzemných a podzemných telekomunikačných sietí, ktoré sú predmetom územného rozhodnutia, a sú obsiahnuté v dokumentácii pre územné rozhodnutie, je možné realizovať na základe právoplatného územného rozhodnutia.*

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

## **Odôvodnenie**

Navrhovateľ **Slovak Telekom**, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469, v zastúpení OMSIT, s.r.o., Rastislavova 9/2090, 911 05 Trenčín–Zlietovce, IČO: 44 762 577 podal návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby: „INS\_FTTH\_NO\_NAME\_00\_Námestovo“.

K návrhu boli priložené všetky požadované náležitosti potrebné pre vydanie územného rozhodnutia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Mesto Námestovo ako príslušný stavebný úrad, oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 27.07.2018 začatie územného konania známym účastníkom konania, ostatným formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom štátnej správy, spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.08.2018. Verejná vyhláška bola zverejnená (vyvesená) dňa 30.07.2018 a zvesená dňa 14.08.2018, tento deň sa považuje za deň doručenia oznámenia.

V oznámení konania stavebný úrad stanovil že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní.

Dotknuté orgány mohli takisto oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, kedy mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky aj účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyzvaný o začatí územného konania, neoznámil v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Tí účastníci ústneho pojednávania, ktorí počas pojednávania neuplatnili žiadne námietky so stavbou súhlasia, čo potvrdili aj podpismi v zápisnici zo stavebného konania. Námietky neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so začatím stavebného konania a stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia.

Stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu územného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili využitiu územia pre daný účel stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: *Nie sú.*

Na základe hore uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



## Poučenie

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, Mesto Námestovo, Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, ktorý rozhodnutie vydal, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je možné preskúmať príslušným Okresným súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Správny poplatok v hodnote 100 € podľa položky 59 písmena a) ods. 2 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 30.04.2018.



**Ing. Ján Kadera**  
primátor mesta

### Doručí sa:

1. Mesto Námestovo  
ku spisu

*Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje účastníkom konania v zmysle 26 správneho poriadku. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní aj na úradnej tabuli Mesta Námestova v zmysle § 36 ods. 4) stavebného zákona a § 26 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia stavebnému úradu.*

Vyvesené dňa: **31-08-2018** Sňaté dňa

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,  
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.

\_\_\_\_\_