

Mestský úrad v Námestove	
Dátum: 14. 11. 2018	
Číslo záznamu: 20352	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje: SE

OBEC ZUBROHLAVA

stavebný úrad - Ul. Plátenicka 464, 029 43 Zubrohlava

Číslo: SOcÚ/18/0597/ZU-3/PAV

V Zubrohlave, dňa: 07. novembra 2018

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Obec Zubrohlava v zastúpení starostom Pavlom Bugelom, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa §2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších, a základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a §39a stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY:

„INS_FTTH_NO_NAME_01_ZUBROHLAVA – verejná elektronická komunikačná sieť“

podľa §39 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa

p o v o ľ u j e

pre investora Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v k.ú. Zubrohlava a k.ú. Slanica, na pozemkoch parcelné čísla:

parc. číslo C-KN:

66/10, 81/1, 56/25, 81/2, 56/46, 56/45, 56/29,56/37,1215/1, 1010/14, 1213/5, 1213/1, 1213/7, 1213/9, 1213/10, 1213/12, 1213/13, 1213/14, 1211/14, 1216, 1210/3, 1210/17, 1210/16, 1210/15, 1210/4, 1206/2, 1209/4, 1209/6, 1209/7, 1209/8, 1209/9, 1209/10, 1209/11, 1209/12, 1226/185, 1226/11, 1226/80, 1226/79, 1226/156, 1226/153, 1226/226, 1208/4, 1208/2, 1208/5, 1208/6, 1205/1, 1205/2, 1207/11, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1393/5, 1393/6, 1550, 1207/4, 1207/3, 1207/10, 1207/9, 1207/8,1207/7, 1553, 1227/56, 1552, 1551, 1228/37, 1228/51, 1204/5, 765/1, 1204/1, 1212/1, 1212/2, 1210/6, 1210/10, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1210/1, 1210/5, 1210/14, 1210/9, 1210/8, 1210/7,1204/6, 1204/7, 1204/8, 1203/4, 1202/1, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1200, 1194/1, 1194/6, 1194/7, 1194/11, 1194/12, 1194/14, 1194/17, 1193/1, 1191/2, 1191/3, 1397/4, 1397/3, 1397/5, 1246/45, 1199/2, 1191/1, 1189/1, 237, 1187/1, 1186/1, 1184/2, 1184/1, 1184/5, 1184/6, 1184/7, 1186/2, 1186/3, 1184/8, 1188/1, 439/2, 1180/1, 1180/3, 1180/4, 1179/9, 1176/1, 1171/1, 1174/1, 1170/1, 1170/8, 1170/9, 1170/2, 1170/10, 1170/11, 1170/12, 1170/13, 1170/14, 1170/15, 1170/16, 1170/18, 1166/1, 1167/4, 1167/2, 1168/1, 1162/3, 1162/1, 1167/1, 1405/3, 1266/3, 1266/4, 1408/3, , 1268/52, 1163/1, 1164/1, 1161/2, 1161/3, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 981, 1226/337, 1226/267, 1226/309, 1226/269, 1226/331, 1229/6, 1226/334, 1229/43, 1393/23, 1228/155, 1268/51, 1268/48, 1268/49, 1229/5, 1227/120, 1226/74, 1226/307, 12266/166, 1226/224, 1226/158, 1226/76, 1226/77, 1226/88, 1226/357, a

parc. č. E-KN:

13975/1, 386/1, 380/1, 4065/2, 401/1, 400/1, 399, 398/1, 397/1, 396/2, 4066, 402/1, 402/2, 4067/4, 4071/3, 440/3, 4078, 4062/1, 4067/1, 4170/10, 4, 1/3, 4021/25, 425/3, 4029/2, 4020, 1/2, 10036/2, 4021/10, 4021/11, 4088/1, 4109/1, 4109/2, 1151/1, 4021/19, 4171, 4029/1, 4117/1, 1240/1, 308, 309/1, 4118/1, 4119, 4042/8, 4042/6, 1479/1, 1606/1, 1606/5, 1605/2, 13995/8, 375/1, 4072, 440/4, 4075, 4076, 447, 446/3, 446/2, 446/1,

472, 4079/1, 4077, 1475/4, 4086, 474, 473, 443/1, 441, 440/5, a ďalších nakoľko ide o **liniovú stavbu** /podľa popisu nižšie/.

Popis stavby:

Účelom stavby je vybudovanie siete FTTH v obci Zubrohlava, katastrálne územie Zubrohlava a katastrálne územie Slanica, pre pokrytie predovšetkým RD, novostavieb RD a bytových domov. Pre zabezpečenia tohto cieľa je potrebné v jednotlivých obytných zónach vybudovať novú sieť optických káblov na báze mikrotrubičkových systémov, za pomoci ktorej budú jednotlivé rodinné domy a byty pripojené na optickú sieť Slovak Telekom, a.s.. Technológia je založená na princípe rýchleho prenosu digitálnych dát za pomoci optických vlákien. Trasy budú podľa terénu v lokalite vedené v zelenom páse a v miestach kde nie je nespevnená plocha bude trasa výkopov vedená v chodníku, poprípade v časti komunikácie. Križovanie ciest, vjazdov k pozemkom a vstupov do objektov s chodníkmi bude vykonané podtláčením. V miestach, kde sú existujúce podtlaky pre MTS, budú tieto v maximálnej možnej miere využité. Projektovaná trasa prípojky križuje miestny potok v oblasti ulice Slanická (Nová Slanická), Lazový potok v miestach ulíc Kunstová a Hlavná, ďalej Skladaný potok v miestach ulíc Školská a Hlavná.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Osadenie stavby: v zmysle projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Presné umiestnenie stavby bolo schválené tunajším úradom pri územnom konaní na základe situácie osadenia stavby vypracovanej projektantom na to určeným, a fyzického vymerania priamo na stavebnom pozemku, ktoré vykoná stavebný dozor stavby určený pre túto stavbu v stavebnom konaní,
2. Dodržať ochranné pásmo od podzemných vedení.
3. Navrhovateľ je povinný odvieť povrchovú vodu zo stavebného pozemku takým spôsobom, aby nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch.
4. Nevykonávať výrub stromov mimo lesného porastu bez povolenia príslušnej obce v spolupráci s oddelením ochrany prírody OU OSZP v Námestove.
5. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň a okolitú zástavbu s rodinnými domami. Po ukončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zbytky po stavebnom materiáli.
6. Miesto uloženia prípadnej prebytočnej zeminy a výkopového materiálu, bude odsúhlasené obcou Zubrohlava do doby začatia výkopových prác. Na tento účel nie je možné využívať močiare, brehy a ramená riek ako aj iné prírodné hodnotné miesta.
7. Dodržať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých sietí nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736 005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov.

Navrhovateľ je povinný dodržať stanoviská dotknutých orgánov a organizácií :

Vyjadrenie OÚ Žilina OCD a PK pod č. OU-ZA-OCDPK-2018/018340/2/BIL zo dňa 09.04.2018

1. rešpektovať ustanovenia § 18 v zmysle cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, 2. trasa v súbehu s cestou I/78 bude vedená mimo cestného telesa /0,5 m za zvýšenou obrubou chodníka resp. zeleného pásu/, križovanie bude realizované mikrotunelovaním /kolmo na os vozovky, v hĺbke 1,5 m pod jej niveletou/, 3. nakoľko je uloženie siete do telesa cesty /v tomto prípade križovanie cesty I/78/ užívaním cesty iným než obvyklým spôsobom je stavebník povinný požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona /nutné požiadať o stanovisko majetkového správcu dotknutej komunikácie t. z. SSC/. 4. v žiadosti o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie je potrebné špecifikovať počet nových križovaní /z titulu stanovenia výšky správneho poplatku/ 5. umiestnením podzemného vedenia v súbehu s pozemnou komunikáciou nesmie v žiadnom prípade ovplyvniť jej odvodnenie. 6. stavebné práce realizovať výlučne z voľného terénu tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu cestnej premávky, znečisťovaniu vozovky /v opačnom prípade zabezpečiť jej okamžité očistenie/, 7. v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste I. triedy počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona, / o. i. spracovať projekt

dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom/, 8. stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky majetkového správcu cesty I/78 – SSC IVSC Žilina, o ktoré je stavebník povinný rovnako požiadať, 9. prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií.

Stanovisko SSC Žilina pod č. SSC/7691/2018/6470/27204 zo dňa 4.9.2018

1. Trasa kábla v zastavanom území obce Zubrohlava je v súbehu so štátnou cestou I/78 navrhovaná vpravo mimo cestného telesa t. j. v chodníku, resp. za chodníkom, okrem úseku v staničení km 27,070 – 27,150 vľavo, kde je trasa kábla navrhovaná mimo cestné teleso a úseku v staničení km 28,580 – 28,665 vpravo /koniec obce Zubrohlava/ kde je trasa navrhovaná v cestnom telese, s čím nesúhlasíme. 2. Majetkový správcou chodníka je obec Zubrohlava, ktorú je potrebné žiadať o vyjadrenie. 3. V prípade, že kábel bude uložený v chodníku, kde sa nachádza dažďová kanalizácia, nesmie dôjsť k jej poškodeniu. 4. Prechody kábla popod štátnu cestu I/78 v staničení km 27,070 a km 28,481 realizovať technológiou pretlačania kolmo na os cesty min. 1,20 m pod existujúcim terénom, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a bez narušenia existujúceho odvodňovacieho systému. 5. Kábel bude uložený v chráničke, dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min. 1 m za vonkajšie hrany cestného telesa. Technické parametre chráničky nesmú byť prekážkou výkonu údržby komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo teleso cesty t. j. prechod v staničení km 27,070 vľavo 10,650 m od vonkajšieho okraja spevnenej krajnice, vpravo 3,3 m od vonkajšieho okraja spevnenej krajnice, v staničení, 28,461 vľavo 2,1 m od vonkajšieho okraja spevnenej krajnice, vpravo za chodníkom. 6. Prechod kábla cez vodné toky požadujeme riešiť min. 5 m od kolmého priemeru priepustov a mostných objektov. 7. Presná trasa kábla bude odsúhlasená po miestnej obhliadke so správcou cesty. 8. Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na dôsledné zhutnenie stavebných jám. 9. Žiadateľ /investor stavby/ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/78 za prípadné poruchy a závady, ktoré vznikli jeho zásahom do cestného telesa. 10. Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu príslušného úseku cesty v našej správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 11. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese. 12. Investor /zhotoviteľ/ stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku resp. majetku tretích osôb spôsobených jeho činnosťou. 13. K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu štátnej cesty I/78 /Ing. Dluhošová, tel. 0903892141/, ktorej prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je nutné rešpektovať. 14. Investor, resp. budúci užívateľ stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/78 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady do termínu určeného správcou komunikácie. 15. V prípade, že sa stavby nachádza na pozemkoch zapísaných na LV SR – Slovenská správa ciest požadujeme, aby bola zameraná porealizačným geometrickým plánom /vrátane prípadného ochranného pásma/ a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcou majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov. 16. Povolenie na zvláštne užívanie štátnej cesty I/78 vyžadajte od OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Doplnenie stanoviska SSC Žilina pod č. SSC/7691/2018/6470/27847 zo dňa 26.9.2018

1. Trasa kábla v zastavanom území obce Zubrohlava je v súbehu so štátnou cestou I/ v staničení km 28,580 – 28,665 vpravo /koniec obce Zubrohlava/ navrhovaná mimo cestné teleso t. j. 3,5 m od vonkajšieho okraja spevnenej krajnice. 2. Ostatné podmienky nášho stanoviska SSC/7691/2018/6470/27204 zo dňa 4.9.2018 zostávajú v platnosti.

Súhlas OÚ Námestovo OSZP pod č. OU-NO-OSZP-2018/015172 zo dňa 20.09.2018

1. Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje proti únikom PHM do podzemných a povrchových vôd v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona. 2. Dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb. 3. Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu. 4. Realizáciu prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie. 5. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka č. 36, Ružomberok zn.: CS SVP OZ PN 6506/2018/4 zo dňa 05.09.2018: - S pretláčaním Skladaného potoka, Lopúchového potoka a bezmenného prítoku Lazového potoka, atak ako je zobrazené v priložených rezoch súhlasíme. – Križovanie Lazového potoka bude uchytením chráničky s káblom na mostnej konštrukcii, s čím súhlasíme. Osadením chráničky nesmie byť zasiahnuté do prietokového profilu toku a podľa možnosti by mala byť umiestnená na výtokovej strane mosta. – Pri súbehu optického vedenia s tokom musí byť dodržané ochranné pásmo min. 4,0 m od brehovej čiary. – K prácam na križovaní tokov a súbehu s nimi požadujeme prizvať nášho zástupcu /0903/806388 alebo 0914/325866/, ktorého pokynmi sa treba riadiť. – Brehovú čiaru v teréne určí technický pracovník. K výkopu jám prizvať technického pracovníka /kontakty uvedené vyššie/, ktorý pred zásypom jamy zápisnične prevezme vzdialenosť a hĺbky uloženia kábla. O kontrole uloženia bude vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia stanovených zo strany SVP, š. p.. V takomto prípade SVP, š. p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s nesprávnym uložením. – Chráničky pri pretlaku osadiť aj v ochrannom pásme toku. – Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku odporúčame uskutočniť v čase znížených

prietokov. – Po zrealizovaní stavebných prác dať okolie do pôvodného stavu. Ku kontrole prizvať technického pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi. – Podzemné optické vedenie, ktoré bude križovať tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu. – Na uloženie optického kábla na parcelách vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., Banská Štiavnica je potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany najneskôr do kolaudácie stavby /v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: pavol.mojzis@svp.sk/ - Ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané. – Po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk. – Projekt skutočného vyhotovenia stavby /aj v digitálnej forme/ odovzdať na stredisku Orava. – V prípade, že súbeh optického kábla s tokom nebude realizovaný v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzky schopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ. – V prípade, že uložené optické vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na toku, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne. – Upozorňujeme Vás, že správca tokov nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov. – Stanovisko správcu vodných tokov nenahrádza stanovisko vlastníka, príp. správcu mostného objektu. – Začiatok a koniec stavebných prác žiadame nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej organizácie.

Stanovisko SVP, š. .p. Ružomberok pod č. CS SVP OZ PN 6506/2018/4 zo dňa 05.09.2018

-s pretláčaním Skladaného potoka. Lopúchového potoka a bezmenného prítoku Lazového potoka, tak ako je zobrazené v priložených rezoch, súhlasíme, - križovanie Lazového potoka bude uchytením chráničky s káblom na mostnej konštrukcii, s čím súhlasíme. Osadením chráničky nesmie byť zasiahnuté do prietokového profilu toku a podľa možnosti by mala byť umiestnená na výtokovej strane mosta, - pri súbehu optického vedenia s tokom musí byť dodržané ochranné pásmo min. 4,0 m od brehovej čiary, - k prácam na križovaní tokov a súbehu s nimi požadujeme prizvať nášho zástupcu /0903/806388 alebo 0914/325866/, ktorého pokynmi sa treba riadiť, - brehovú čiaru v teréne určí technický pracovník. K výkopu jám prizvať technického pracovníka /kontakty uvedené vyššie/, ktorý pred zásypom jamy zápisnične prevezme vzdialenosť a hĺbky uloženia kábla. O kontrole uloženia bude vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia stanovených zo strany SVP, š. p.. V takom prípade SVP, š. p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s ich nesprávnym uložením, - chráničky pri pretlaku osadiť aj v ochrannom pásme toku, - realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku odporúčame uskutočniť v čase znížených prietokov, - po zrealizovaní stavebných prác dať okolie toku do pôvodného stavu. Ku kontrole prizvať technického pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi, - podzemné optické vedenie, ktoré bude križovať tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu, - na uloženie optického kábla na parcelách vo vlastníctve SR a správe SVP š. p., Banská Štiavnica je potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany najneskôr do kolaudácie stavby /v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: pavol.mojzis@svp.sk/ - ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané – po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk– Projekt skutočného vyhotovenia stavby /aj v digitálnej forme/ odovzdať na stredisku Orava. – V prípade, že súbeh optického kábla s tokom nebude realizovaný v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzky schopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ. – V prípade, že uložené optické vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na toku, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne. – Upozorňujeme Vás, že správca tokov nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov. – Stanovisko správcu vodných tokov nenahrádza stanovisko vlastníka, príp. správcu mostného objektu. – Začiatok a koniec stavebných prác žiadame nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej organizácie.

Stanovisko SVP, š. .p. Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 74/2018/02 zo dňa 09.01.2018

-Navrhovaná stavba križuje neupravený vodný tok Lazový, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 105, neupravený vodný tok Skladaný, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 104 a neupravený BP Polhoranky – Lopúchový potok, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 101. – Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 4,0 m od brehových čiar. – Pri križovaní telekomunikačnú sieť umiestniť v celej šírke koryta vodného toku a jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí byť min. 1,2 m. V prípade križovania formou pretláčania štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť za ochranné pásmo vodného toku. V prípade prekopávania požadujeme v mieste križovania vybudovať kamenné opevnenie dna a svahov koryta toku v šírke 2,0 obojstranne od osi križovania, pričom začiatok a koniec opevnenia je potrebné stabilizovať priečnymi kamennými prahmi. – Na využitie pozemku vo vlastníctve SVP, š. p. je potrebné majetkoprávne vysporiadať na odbore správy majetku OZ Piešťany /JUDr. Mojžiš, tel. 033/7764405/. – Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona. – V prípade úpravy toku, ak bude vedenie siete zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, si investor /Slovak Telekom, a. s./ vedenie preloží na vlastné náklady. – Detaily križovaní telekomunikačnej siete s vodnými tokmi žiadame preložiť na odsúhlasenie Správe povodia horného Váhu v Ružomberku.

Stanovisko Slovenská správa ciest Žilina pod č. SSC/7691/2018/6470/6149 zo dňa 8.3.2018

1. Trasu kábla v súbehu so štátnou cestou I/78 požadujeme riešiť mimo cestné teleso a mimo cestné pozemky cesty I/78. 2. Prechod kábla cez vodné toky požadujeme riešiť min. 5 m od kolmého priemetu priepustov a mostných objektov. 3. Prechod kábla popod štátnu cestu I/78 požadujeme realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty min. 1,20 m pod existujúcou niveletou vozovky, bez zásahu do jej konštrukčných vrstiev a bez narušenia existujúceho odvodňovacieho systému. 4. Kábel bude uložený v chráničke, dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min. 1 m za vonkajšie hrany cestného telesa. Technické parametre chráničky nesmú byť prekážkou výkonu údržby komunikácie. Montážne jamy umiestniť mimo teleso cesty. 5. V úsekoch kde je trasa kábla navrhovaná v chodníku a kde sa nachádza cestná kanalizácia požadujeme ju riešiť tak aby nedošlo k jej poškodeniu. 6. Popis trasy požadujeme uvádzať v ckm. 7. K projektovej dokumentácii požadujeme doložiť skutočné priečne rezy kábla v súbehu s cestou I/78, prechodov kábla cez vodné toky, prechod pod vozovkou štátnej cesty I/78, s udaním všetkých technických parametrov.

Stanovisko Ministerstvo vnútra SR pod č. CPZA-OTS-2018/004854-136 zo dňa 21.08.2018

Centrum podpory MV SR odd. telekomunikačných služieb Žilina na základe žiadosti o poskytnutie záväzného stanoviska pre účel územného konania umiestnenia líniovej stavby „INS_FTTH_NO_NAME_01_ZUBROHLAVA“ - verejná elektronická komunikačná sieť v katastrálnom území Zubrohlava a Slanica oznamuje, že nemá pripomienky k uvedenej stavbe.

Stanovisko OÚ Námestovo pozemkový a lesný odbor pod č. OU-NO-PLO-2018/013185 zo dňa 15.08.2018

1. Použiť poľnohospodársku pôdu iba na účel uvedený v žiadosti podľa situácie vyznačenej v katastrálnej mape. 2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko, chrániť pôdu pred zaburinením, porastom samonáletu drevín a pred rozkradnutím. 3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovanej bilancie v deklarovanom rozsahu, po ukončení prác uviesť poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu, podľa požiadaviek užívateľov poľnohospodárskej pôdy. 4. Použiť poľnohospodársku pôdu na uvedený účel so súhlasom vlastníka a užívateľa. 5. Na základe tohto stanoviska je možné vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskej pôde iba v prípade, že žiadateľ jeden mesiac pred vstupom na poľnohospodársku pôdu a pred požitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku činnosť oznámi tunajšiemu úradu časový harmonogram postupu prác na poľnohospodárskej pôde, vrátane dátumu ukončenia a výkonu rekultivačných opatrení za účelom vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Stanovisko Obec Zubrohlava pod č. ZB2018/172-2862 TE 1 zo dňa 24.07.2018

Nakoľko podľa predloženej projektovej dokumentácie časť navrhovanej stavby investora Slovak Telekom a. s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava korešponduje s návrhom DSiDATA s. r. o. Námestovo o rozšírenie optickej metropolitnej siete do časti obce, kde sa realizuje nová výstavba rodinných domov, umožní Slovak Telekom firme DSiDATA s. r. o. Námestovo pokládku optických káblov do rúr investora Slovak Telekomu a pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia bude ako navrhovateľ uvedený Slovak Telekom a DSiDATA s. r. o. Námestovo.

Stanovisko Správa ciest ŽSK pod č. 27/2018/SCŽSK-135 zo dňa 25.05.2018

1. Zemné vedenie navrhovanej optickej siete viesť mimo existujúce cestné teleso za nasledovných podmienok:- Optickú sieť v zelenom páse cesty viesť min. 1,0 m od vonkajšieho okraja vozovky, - Optickú sieť v miestach kde sa nachádza existujúca cestná priekopa viesť min. 1,0 m od vonkajšej hrany cestnej

priekopy, - Optickú sieť v mieste násypu viesť min. 1,0 m od vonkajšej hrany päty svahu, - Práce realizovať tak, aby nebolo zasiahnuté cestné teleso cesty, - Súbeh kábla s cestným telesom uložiť min. 1,2 m pod niveletou okolitého terénu. V celej trase je nutné kábel uložiť do chráničky, 2. Križovania optického kábla s cestou III/2276 je navrhnuté pretláčaním, preto pre realizáciu si uplatňujeme nasledovné podmienky: - V miestach križovania optického kábla s cestou III/2276 realizovať pretláčaním kolmo na os cesty v min. hĺbke min. 1,20 m pod úrovňou vozovky. Optické káble uložiť do chráničky s presahom in. 1 m za vozovku cesty, - Štartovacie jamy zriadiť mimo existujúce cestné teleso, t. j. v prípade zeleného pásu 1,5 m od existujúceho okraja vozovky, v prípade priekopy 1 m od vonkajšej hrany priekopy, v prípade násypu min. 1,0 m od vonkajšej hrany päty svahu, - Okolité terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa, - Rychu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť. Zeminu z výkopov neukladať na vozovku cesty. Okolité terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa. - V prípade, že počas realizácie pretláčania bude zasiahnutá vozovka cesty, je nutné požiadať o zmenu stanoviska, kde budú dané podmienky pre tento zásah, 3. Prípadné vzdušné križovanie cestného telesa viesť optický kábel v min. výške 6 m nad vozovkou cesty. 4. Prípadné nové podperné stĺpy osadiť mimo existujúce cestné teleso t. j. v prípade zeleného pásu 2,0 m od existujúceho okraja vozovky, v prípade priekopy 1 m od vonkajšej hrany priekopy, v prípade násypu min. 1,0 od vonkajšej hrany päty svahu, 5. Podľa § 18 odst. 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ správca cesty nesúhlasí s umiestnením optického vedenia na mostných objektoch. Správca cesty požaduje viesť optickú sieť mimo existujúce mostné objekty, 6. Správca cesty nesúhlasí so zemným vedením optického kábla vo vozovke cesty III/2276. 7. V prípade narušenia odvodnenia cesty /priekopy, rigoly, priepusty/ uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu, 8. V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady. Čistenie cesty je nutné vykonávať priebežne. 9. Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce /zápisom do stavebného denníka/ medzi stavebníkom a správcou cesty do termínu odovzdania stavby /za účasti správcu cesty/ sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám, 10. Stavebné práce realizovať v termíne máj- september bežného roka, po písomnom odovzdaní staveniska medzi stavebníkom /investorom/ a zhotoviteľom diela žiadame prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe, ak sa na stavenisku nachádzajú. 11. Investor pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží právoplatné územné resp. stavebné povolenie a toto naše stanovisko. 12. Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác a odovzdania miesta zásahu zástupcovi správcu cesty. Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty, 13. Investor je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty, pred a počas prác v telese ciest II. a III. triedy prizvať na kontrolu cestmajstra – 0917 680 206, 14. Investor zodpovedá počas realizácie prác pri a v cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb, 15. V prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný pruh, 16. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZCODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 17. Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcou cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah, 18. Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí, 19. Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste III/2276 ktorá bude realizovaná počas realizácie prác, 20. Pred kolaudáciou požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie z účasti zástupcu SC ŽSK, Závod Orava, dolný Kubín a príslušného okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorého zápis bude prílohou ku kolaudačnému protokolu. 21. Ku kolaudácii budeme požadovať doložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby /DSRS/ v mierke M 1:1000. 22. Predmetná stavba bude vedená aj po miestnych komunikáciách a ceste I. triedy, preto je potrebné požiadať o stanovisko príslušného správcu t. j. obec Zubrohlava a Slovenskú správu ciest, IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.. 23. Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác: - čistiť voľný jazdný pás vozovky, - zabezpečovať a kontrolovať

osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy, - zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty, - zabezpečovať a kontrolovať, aby materiál získaný výkopovými prácami nebol ukladaný na vozovku, 24. V prípade potreby prerokovania podmienok uvedených v tomto stanovisku prosíme kontaktovať zástupcu správcu ciest II. a III. triedy p. Šuvalu na tel. Čísle 0917680214 alebo e-mail tsudk.sczsk@vuczilina.sk. Žiadateľ je ďalej povinný: - V prípade investičných zámerov správcu cesty investor resp. budúci správca inžinierskych sietí po písomnej výzve preloží inžinierske siete na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty, - Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko, - V prípade nedodržania podmienok správcu cesty, správca cesty nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Vyjadrenie SSE-D, a. s. Žilina, pod č. 4600039904 zo dňa 03.01.2018

- v predmetnej lokalite katastra obce Zubrohlava sa nachádzajú nadzemné vzdušné vedenia a podperné body, nadzemné MM vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení vám prikkladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/20012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. /VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter/. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.5., Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Námestovo. 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Stanovisko Ministerstva obrany a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina pod č. 11814/2018/ÚVHR/19476 zo dňa 07.03.2018

-súhlasí sa s návrhom žiadateľa InfoTel, spol. s r. o. Novolíšeňská č. 18, Brno, 628 00 Česká republika, IČ: 46 981 071, na územné konanie stavby „INS_FTTH_NO_NAME_01_Zubrohlava“.

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo - odbor ŽP, ref. ochrany prírody a krajiny pod č. OU-NO-OSZP-2018/005649 zo dňa 14.03.2018

- navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny: - Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. - Prebytočná zemina, ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby môže byť vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody. Na skládkovanie zeminy /aj dočasné/ je neprípustné využívať napr. brehové porasty vodných tokov, močiarny biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov. - Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti životného prostredia. – V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať súhlas príslušnú obec.

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo - odbor ŽP, ref. štátnej vodnej správy pod č. OU-NO-OSZP-2018/005673 zo dňa 06.03.2018

- navrhovaný zámer považujeme za prípustný z hľadiska ochrany vodných pomerov s uplatnením nasledovných záujmov:

1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavených dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrožia ich kvalitu. 2. Terén okolo stavby a po ukončení

výkopových prác neupraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery. 3. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 4. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. 5. Pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona. K žiadosti doložiť súhlas správcu toku a detail križovania vodného toku.

Vyjadrenie OÚ Námestovo odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-NO-OCDPK-2018/006264-002 zo dňa 15.03.2018

-účelom stavby je vybudovanie siete FTTH v obci Zubrohlava, pre pokrytie rodinných domov a novostavieb RD – o stanovisko k umiestneniu stavby pri ceste III/2276 je potrebné požiadať správcu cesty – Správu ciest ŽSK, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina – trasa optickej siete sa dotýka cesty I/78, cesty III/2276, miestnych a účelových komunikácií v obci Zubrohlava, trasa siete je vedená v zelenom páse, v chodníku, príp. v časti komunikácie– zemné vedenie optickej siete uložiť mimo telesa cesty III/2276 – navrhované zemné vedenie optickej siete v súbehu s cestou viesť tak, aby nebránilo potrebným modernizačným úpravám cesty a výstavbe chodníkov – križovanie cesty III/2276 realizovať pretláčaním v min. hĺbke 1,2 m, na práce v telese cesty je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 cestného zákona pred realizáciou križovania – pri realizácii prác v telese cesty III/2276 požadujeme predložiť projekt dočasných dopravných značiek, ktoré je potrebné odsúhlasiť OR PZ SR ODI v Dolnom Kubíne a podľa § 3 ods. 5 písm. f/cestného zákona požiadať cestný správny orgán o ich určenie – v prípade obmedzenia premávky na ceste je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. – štátnu správu vo veciach ciest I. triedy vykonávajú okresné úrady dopravy v sídle kraja, preto je potrebné stanovisko požiadať Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy, preto k umiestneniu optickej siete pri miestnych komunikáciách je potrebné požiadať o stanovisko obec – investor zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici cesty, cestnej priekope a vybavení cestnej komunikácie III/2276, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby – cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť s ohľadom na ochranu cesty III/2276, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky z hľadiska správy cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy.

Stanovisko OÚ Námestovo odbor krízového riadenia pod č. OU-NO-OKR-2017/006489 zo dňa 20.03.2018

-k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „INS_FTTH_NO_NAME_01_Zubrohlava“ z hľadiska civilnej ochrany. V navrhovanom území sa nenachádzajú zariadenia civilnej obrany. OÚ k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej obrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním ÚR na umiestnenie stavby „INS_FTTH_NO_NAME_01_Zubrohlava“.

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo - odbor ŽP, ref. odpadového hospodárstva pod č. OU-NO-OSZP-2018/005664 zo dňa 09.03.2018

1. Odpady vzniknuté zo samostatnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú využiť uložiť na skládku komunálneho odpadu. 2. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko OR PZ ODI Dolný Kubín pod č. ORPZ-DK-ODII-46-024/2018

-ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad. – Pred realizáciou stavby požadujeme na tunajší ODI predložiť k odsúhlaseniu projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas realizácie stavby. – Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie ciest. – ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Súhlas Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku B. Bystrica pod č. ASMdps-1-628/2018 zo dňa 04.04.2018

-súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej dokumentácie–bez pripomienok. V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Stanovisko Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2018/5370-2/19749/FUR zo dňa 13.3.2018

-ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu,

kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Stanovisko Ministerstvo vnútra SR pod č. CPZA-OTS-2018/004854-041 zo dňa 16.03.2018

Centrum podpory MV SR odd. telekomunikačných služieb Žilina na základe žiadosti o poskytnutie záväzného stanoviska pre účely územného konania pre stavby „INS_FTTH_NO_NAME_01_Zubrohlava“ Vám oznamuje, že v predmetnom území sa nenachádzajú telekomunikačné siete vo vlastníctve MV SR a nemá pripomienky k uvedenej stavbe.

Stanovisko SVP, š. p. Ružomberok pod č. CS SVP OZ PN 74/2018/02 zo dňa 09.01.2018

Navrhovaná trasa križuje neupravený vodný tok Lazový, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 105, neupravený vodný tok Skladaný, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 104 a neupravený BP Polhoranky- Lopúchový potok, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 101– Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 4,0 m od brehových čiar.– Pri križovaní vodných tokov telekomunikačný kábel umiestniť v celej šírke koryta vodného toku a jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí byť min. 1,2 m. V prípade križovania formou pretláčania štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť za ochranné pásmo vodného toku. V prípade prekopávania požadujeme v mieste križovania vybudovať kamenné opevnenie dna a svahov koryta toku v šírke 2,0 obojstranne od osi križovania, pričom začiatok a koniec opevnenia je potrebné stabilizovať priečnymi kamennými prahmi. – Na využitie pozemku vo vlastníctve SVP, š. p. je potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany /JUDr. Mojžiš, tel. 033/7764405/. – Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 os. 5 uvedeného zákona. – V prípade úpravy toku, ak bude vedenie siete zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, si investor /Slovak Telekom, a. s./ vedenie preloží na vlastné náklady. – Detaily križovaní telekomunikačnej siete s vodnými tokmi žiadame predložiť na odsúhlasenie Správe povodia horného Váhu v Ružomberku.

Vyjadrenie Orange Slovensko a. s. pod č. BB-1521/2018 zo dňa 11.06.2018

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

Vyjadrenie ORANET, s. r. o. Novot' zo dňa 14.05.2018

Nemáme žiadne námietky, keďže v týchto lokalitách nemáme žiadne optické pripojenie.

Vyjadrenie DSiDATA, s. r. o., Námestovo zo dňa 11.12.2017

-Pred samostatnou realizáciou je potrebné požiadať o spolplatnené vytýčenie na tel. čísle 0911 517 328, - V častiach obce Zubrohlava, kde prebieha nová výstavba RD, alebo sa plánuje výstavba nových RD žiadame Slovak Telekom a. s. o prizvanie spoločnosti DSI DATA s. r. o. do územného konania z dôvodu spolupráce pri pokládke optických prvkov do spoločnej ryhy. – žiadame predloženie projektu v digitálnom formáte DGN na mailovú adresu: jarod@dsidata.sk a v kópii na jozefk@dsidata.sk.

Vyjadrenie OVS a. s. Dolný Kubín pod č. 811/tech/2018 zo dňa 29.03.2018

1. Pred začatím zemných prác je investor povinný objednať presné vytýčenie verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií a ČOV /tel. 0905 850 602/. 2. Pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od ver. kanalizácie 1,5 m na obe strany potrubia. 3. Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme kábel uložiť do oceľovej chráničky s presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005. 4. Pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. kanalizácie z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m. 5. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

Vyjadrenie Energotel, a.s. Žilina pod č. ET/MM17/1296 zo dňa 14.12.2017

- Stavba „INS_FTTH_NO_NAME_01_Zubrohlava“ nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, a Energotel, a.s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

Vyjadrenie OR HaZZ Námestovo pod č. ORHZ-NO1-87-001/2018 zo dňa 09.03.2018

OR HaZZ v Námestovo posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov PD z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre ÚR „INS_FTTH_NO_01_ZUBROHLAVA“ “ v k. ú. Zubrohlava /873683/, Slanica /839353/ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko OÚ Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2018/018340/2/BIL zo dňa 09.04.2018

1. Rešpektovať ustanovenia § 18 v zmysle cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, 2. trasa v súbehu s cestou I/78 bude vedená mimo cestného telesa /0,5 m za zvýšenou obrubou chodníka resp. zeleného pásu/, križovanie bude realizované mikrotunelovaním /kolmo n os vozovky, v hĺbke 1,5 m pod je niveletou/, 3. nakoľko je uloženie siete do telesa cesty /v tomto prípade križovanie cesty I/78/ užívaním cesty iným než obvyklým spôsobom je stavebník povinný požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona /nutné požiadať o stanovisko majetkového správcu dotknutej komunikácie t. zn. Slovenskú správu ciest/, 4. v žiadosti o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie je potrebné špecifikovať počet nových križovaní /z titulu stanovenia výšky správneho poplatku/, 5. umiestnením podzemného vedenia v súbehu s pozemnou komunikáciou nesmie v žiadnom prípade ovplyvniť jej odvodnenie, 6. stavebné práce realizovať výlučne z voľného terénu tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu cestnej premávky, znečisťovaniu vozovky /v opačnom prípade zabezpečiť jej okamžité očistenie/, 7. v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste I. triedy počas realizácie stavebných prác je potrebné podať o žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona, /o . i. spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom.../, 8. stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky majetkového správcu cesty I/78 – Slovenskej správy ciest IVSC Žilina, o ktoré je stavebník povinný rovnako požiadať, 9. prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Ostatné údaje:

- Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Igor Halán, Ing. Mária Čajová
- Investor stavby: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Všeobecné podmienky:

Nerozdielnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projekt stavby, ktorého jedna sada sa ponecháva na OcÚ Zubrohlava.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 20. júla 2018 podal investor Slovak Telekom, a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zast. InfoTel, spol. s.r.o., Ul. Novolíšanská 18, 628 00 Brno, IČO: 469 810 71 na základe dohody o plnomocenstve zo dňa 31. júla 2017 na Obec Zubrohlava ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_NO_NAME_01_ZUBROHLAVA“ - verejná elektronická komunikačná sieť - líniová stavba, v katastrálnom území Zubrohlava a katastrálnom území Slanica, obec Zubrohlava, okres Námestovo.

Zoznam príloh k žiadosti:

Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, ŠVS, OH, OVS a.s. Dolný Kubín, stanovisko Obce Zubrohlava, vyjadrenie ORPZ ODI Dolný Kubín, Vyjadrenie SC ŽSK závod Orava, OÚ Námestovo-odbor CDaPK, OU Námestovo pozemkový a lesný úrad, OU Námestovo odbor krízového riadenia, Min. vnútra SR Centrum podpory BB odd. telekomunikačných služieb Banská Bystrica, ŽSK odbor dopravy a územného plánovania, OR HaZZ Námestovo, SVP š.p. SphV Ružomberok, Energotel, a.s. Bratislava, Agentúra správy majetku Detaš. pracovisko Stred Banská Bystrica, Slovenská správa ciest Žilina, Min. dopravy a výstavby SR útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina, SSE- distribúcia a.s. Žilina, SWAN a.s. Bratislava, Slovanet, a.s. Bratislava, Lesy SR, š.p. OZ Námestovo, doklad o zaplatení správneho poplatku 100,00EUR, 2 x PD, dohody o plnomocenstve

Na základe predložených dokladov Obec Zubrohlava ako príslušný stavebný úrad oznámil dňa 31.07.2018 začatie územného konania dotknutým orgánom a ostatným účastníkom verejnou vyhláškou a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.09.2018.

Na ústnom pojednávaní prítomní účastníci konania boli oboznámení s predloženým návrhom, projektovou dokumentáciou ako aj s podmienkami osadenia stavby a prejednano sa konkrétne osadenie stavby na pozemku v nadväznosti na susedné pozemky a nehnuteľnosti. Účastníci konania boli zároveň upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

Námietky neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so začatím územného konania a stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia. Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že k žiadosti o územné rozhodnutie chýbali potrebné doklady pre riadne posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad územné konania prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie podkladov zo dňa 10.09.2018.

Námietky účastníkov konania: neboli uplatnené námietky.

Navrhovateľ/investor predložil podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa stavebný zákon vykonáva podklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia - projektovú dokumentáciu stavby, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov, organizácií a obce.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: zaplatený v hodnote 100,00€ /slovom: jedno sto eur/ podľa sadzobníka správnych poplatkov podľa položky 59 odst. a/

P o u č e n i e :

Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Zubrohlava, Ul. Plátenicka 464, 029 43 Zubrohlava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov presúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou /§ 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona - stavba s veľkým počtom účastníkov konania/ a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Zubrohlava a na zverejnená na internetovej stránke obce, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete a na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.



Pavol BUGEL
starosta Obce Zubrohlava

Doručí sa:

1. Obec Zubrohlava - verejná vyhláška
2. Mesto Námestovo - verejná vyhláška

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorú sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Vyvesenie je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: 14. 11. 2018

Sňaté dňa:.....

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.