



NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0387/2021

v Námestove **18.05.2021**

*Dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania
podľa rozdeľovníka*

VEC

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

*Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.*

Stavebník

Mesto Trstená

Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená, IČO: 314 897, v zastúpení primátorkou mesta PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou, podal dňa 24.03.2021 na Mesto Námestovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na

stavbu

KRÍŽOVÁ CESTA V TRSTENEJ

na pozemku parcela číslo podľa stavu katastra nehnuteľností registra „E“ KN 1142/101, 1164, 1297/100, 9786/1, 9787/2, 9789/2, 9790/1, 9791, 9792, 9793/1, 9794/1, 9795/1, 9795/2, 9795/3, 9796/1, 9797/2, 9797/3, 9798/1, 9798/3 v katastrálnom území Trstená. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Brezovica dňa 12.08.2020 pod číslom 530/4/2020-B.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 o presune niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) **oznamuje začatie stavebného konania** v súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona **sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.**

Popis stavby: – Ide o stavbu s názvom „KRÍŽOVÁ CESTA V TRSTENEJ“, ktorá bude postavená v meste Trstená na pozemkoch registra E KN p.č. 1142/101, 1164, 1297/100, 9786/1, 9787/2, 9789/2, 9790/1, 9791, 9792, 9793/1, 9794/1, 9795/1, 9795/2, 9795/3, 9796/1, 9797/2, 9797/3, 9798/1, 9798/3 v k.ú. Trstená. Stavba bude postavená v nadmorskej výške od 603,530 m n. m. do 706,883 m n.m..

Stavba pozostáva z nasledovných objektov a zariadení:

SO 01- Prístupový chodník označený PCH01 v šírke 2m, celkovej dĺžke 726 m.

SO 02- Terénne schodisko v troch úrovniach v počte 10 stupňov, 10 stupňov a 6 stupňov spolu 26 stupňov označené symbolmi 1-10, 11-20, 21-26 (staničenie 1-1'), terénne schodisko v jednej úrovni v počte 7 stupňov označené symbolmi v rozsahu 27-33 (staničenie 3-3'), terénne schodisko v dvoch úrovniach v počte 7 stupňov, 9 stupňov spolu 16 stupňov označené symbolmi v rozsahu 34-40, 41-49 (staničenie 21-21'), terénne schodisko v štyroch úrovniach v počte 5 stupňov, 3x10 stupňov spolu 35 stupňov, označené symbolmi v rozsahu 50-84 (staničenie 29-29').

Celková rozvinutá dĺžka schodiskovej časti je 40 m.

SO 03- Zastavenia križovej cesty- umelecké diela z mozaiky označené symbolmi Z01-Z15 spolu 15 kusov.

SO 04- Info-tabuľa označená IF01 v počte 1 kus.

SO 05- Fotovoltické pole s označením FP01 s plochou 100 m².

SO 06- Info-stĺp označený IS 02.

Celková rozvinutá dĺžka chodníka križovej cesty vrátane schodísk je navrhovaná v dĺžke 766 m. K nej prislúchajú spevnené plochy pred jednotlivými zastaveniami, ktorých plocha je prevažne v tvare trojuholníka.

SO 01- Prístupový chodník

Poloha a konštrukcia chodníka:

Chodník PCH01 dĺžka 726 m, prevažne kopíruje pôvodnú trasu vychodenú turistami. Chodník je široký dva metre. Krajnica chodníka je zaústená do zemného odvodňovacieho valu. Podľa danosti územia, okolitých sklonových pomerov terénu, predpokladaného typu podlahy boli navrhnuté dve skladby K1- vrstva chodníka pri podmočenom podklade, K2- vrstva chodníka pri pevnom podklade. Pri realizácii týchto vrstiev je nutné vo vrchnej časti osadiť každých 50 metrov priečny odvodňovací rigol aj pred schodiskom (v priečnom reze 100x50 mm) zaustiť do zemného valu aby nedochádzalo k vymývaniu nášľapnej vrstvy v strmom sklone v čase silných dažďov. Chodník PCH01 prechádza v staničení 17-17' cez mostové teleso slúžiace pre poľnohospodársku techniku. Most bude využívaný pre chodcov tak ako je to doteraz. Kvôli bezpečnosti bude na most osadené oceľové zábradlie na obidvoch stranách z ocele DN 40 mm. Ošetrené náterom proti korózii. V staničení 11-11' prechádza chodník cez pôvodnú lávku ponad odvodňovací rigol, ktorej šírka je najmenej ako 2 metre. V prípade rozšírenia lávky na 2 metre je vhodnejšie vytvorenie premostenia pomocou dvoch ŽB skruží DN 800 prekrytých ŽB doskou. Pred vstupy na premostenie je potom potrebné osadiť betónový stĺpik pre zamedzenie vjazdu motorových vozidiel.

SO 02 - Terénne schodisko:

V staničení 1-1' je navrhnutých spolu 26 stupňov označené symbolmi v rozsahu 1-10, 11-20, 21-26; v staničení 3-3', je navrhnutých 7 stupňov označené symbolmi v rozsahu 27-33; v staničení 21-21' je navrhnutých 16 stupňov označené symbolmi v rozsahu 34-40, 41-49; v staničení 29-29' je navrhnutých 35 stupňov, označené symbolmi v rozsahu 50-84. Schodiská sú navrhnuté ako terénne z prefabrikovaných stupňov šírka 2000 mm, nástupnica 330 mm, podstupnica 150 mm, medzipodesty majú rozmer 1500 mm. Po obidvoch stranách schodiska je navrhnuté madlo vo výške 900 mm.

SO 03- Zastavenia krížovej cesty Z01-Z15:

Jedná sa o železobetónové platne nepravidelného tvaru umiestnené v horizontálnom alebo vertikálnom smere ktorých maximálny rozmer je 2850x2080 mm. Na platniach je vyobrazená symbolika krížovej cesty v prevedení zo sklenej mozaiky. Vyobrazenie krížovej cesty rešpektuje požiadavky cirkvi a charakteristické zobrazenie krížovej cesty. Každé zo zastavení krížovej cesty pozostáva zo základovej konštrukcie osadenej do nemrznúcej hĺbky a železobetónového bloku hr. 150 mm v modulovom rozmere. Zastavenia Z01-Z11 a Z13, Z14 sú betónové bloky osadené v horizontálnom smere a zastavenia Z12 a Z15 sú betónové bloky osadené vo vertikálnom smere. Každé zo zastavení bude osvetlené led svietidlom v počte 2 kusy, na svietenie zospodu. Zdroj elektrickej energie bude zabezpečený z **fotovoltického poľa FP01**.

SO 04- Info-tabuľa:

Info-tabuľa označená IF01 pre krížovú cestu bude v počte 1 kus. Tabuľa pozostáva zo základu z prostého betónu (o rozmeroch 1200x400x1100 mm, hĺbka 1000 mm), v ktorom budú osadené kotvy na oceľové stĺpy. Po bokoch budú osadené oceľové stĺpy s dekoračnou hlavicom, medzi ktorými bude výplň z pozinkovaného plechu alebo plast s výstuhou.

SO 05- Fotovoltické pole:

Plocha fotovoltického poľa bude zatravnená a oplotená poplastovaným pletivom vo výške 1,8 m. Pole bude pozostávať z 18-tich fotovoltických panelov. Ovládanie osvetlenia bude časovo naprogramované.

SO 06- Info-stĺp:

Info-stĺp IS01 pre krížovú cestu bude v počte 1 kus. Stĺp pozostáva zo základu z prostého betónu do ktorého je potrebné osadiť kotvy na oceľový stĺp. Do základu bude osadený oceľový stĺp s informačnou hlavicom, ktorá bude z pozinkovaného plechu alebo plastu s výstuhou.

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie stavebného konania, možno nahliadnuť najneskôr v lehote do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Námestove, II. poschodie, číslo dverí 51 počas úradných hodín (pondelok – piatok 8⁰⁰ - 10³⁰, 11³⁰ -15⁰⁰, v piatok do 13³⁰).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

UPOZORNENIE: Pri nazeraní do spisu sú prítomné osoby povinné dodržiavať aktuálne platné **opatrenia** uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k povinnosti **prekrytia horných dýchacích ciest**. Uvedené vyhlášky vydané na základe aktuálneho uznesenia Vlády SR týkajúceho sa núdzového stavu a sú zverejnené:

- vo Vestníku Vlády SR: <https://www.minv.sk/?2021-2>
- na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod.

Milan Hubík

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená
2. Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/8, 010 47 Žilina
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie
7. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor
8. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
9. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, S-CHKO Horná Orava, Bernoláková 408, 029 01 Námestovo
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
12. SIMANEK DEVELOPMENT s.r.o., Ing. arch. Miroslav Šimánek, Horská 1305/23, 958 01 Partizánske – projekt

ku spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Príslušnej obce podľa katastrálneho územia, ktoré je stavbou dotknuté, alebo iným obvyklým spôsobom a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Námestovo <https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula> v zmysle § 26 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Príslušná obec oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu ihneď po zvesení.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

*Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.*
