



# NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0624/2021 v Námestove **22.06.2021**

Dotknutým orgánom štátnej správy  
a známym účastníkom konania  
formou verejnej vyhlášky

**VEC**

## **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

Oznámenie o začatí územného konania, a pozvanie k ústnemu konaniu.

*Navrhovateľ*

### **Mesto Námestovo**

Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo IČO: 00 314 676, podal dňa 21.06.2021, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

*stavby*

### **Námestovo – IBV Čerchle II**

na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti KN–C 2015/35, 2015/48, 2015/50, 2015/60, 2015/81, 2015/102, 2015/103, 2015/112, 2015/148, 2015/149, 2015/161, 2015/162, 2015/164, 2015/165, 2015/166, 2015/167, 2015/202, 2015/206, 2015/232, 2015/241, 2015/272, 2015/280, 2015/282 v katastrálnom území Námestovo. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, podľa § 3a ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s čl. II. § 3a) ods. 4 zákona číslo 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný úrad), v súlade s § 61 a § 117 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a šetrenie na mieste na deň:

**21. júla 2021 (streda) o 09<sup>30</sup> hodine**

so stretnutím účastníkov konania v **zasadačke mestského úradu.**

**Popis stavby** – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši návrh miestnej komunikácie a inžinierskych sietí v lokalite Čerchle II.

### Stavba je členená na stavebné objekty:

**SO-01 Miestne komunikácie** – Stavba miestnych komunikácií k rodinným domom sa napája na jestvujúce miestne komunikácie na ulicu Borovú. Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné s obojstranným chodníkom. Šírka jazdného pásu je 6m, jazdných pruhov 2 x 3m, šírka chodníkov 1,50 m. Sú navrhnuté vetvy „A“ s dĺžkou 140,00 m, vetva „B“ s dĺžkou 337 m, vetva „C“ s dĺžkou 123,00 m a vetva „D“ s dĺžkou 44,00 m. Odvodnenie vozovky miestnych komunikácií je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnymi sklonom. Vzhľadom na nepriaznivé hydrologické pomery nie je možné dažďové vody vsakovať, tak dažďová voda výlučne len z komunikácie bude odtekať do projektovanej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená do existujúcej dažďovej kanalizácie. Cestná pláň miestnych komunikácií je odvodnená pomocou trativodu DN 150. Trativod je zaústený cez uličné vpusty do dažďovej kanalizácie.

**SO-02 Vodovod** – Zásobovanie pitnou vodou bude riešené hlavným vodovodným radom „A“ a radmi „A1“, „A2“ a „A3“. Rad „A“ začína napojením na existujúci vodovod PE DN110 v správe OVS a.s. v miestnej komunikácii pomocou tvarovky E-FLEX a T-kusu DN 100/100. Na začiatku bude osadený podzemný uzáver DN100 s poklopom a zemnou súpravou.

Rad „A“ končí nadzemným hydrantom Hk1 DN80 (2xB) na konci zástavby v km 0,262 30. Rad „A1“ začína napojením na projektovaný rad „A“. Na začiatku bude osadený podzemný hydrant DN100 s poklopom a zemnou súpravou. Rad „A1“ končí podzemným hydrantom Hk2 DN80 na konci zástavby v km 0,110. Rad „A2“ začína napojením na projektovaný rad „A“. Na začiatku bude osadený podzemný hydrant DN100 s poklopom a zemnou súpravou. Rad „A2“ končí nadzemným hydrantom Hv3 (2xB) na konci zástavby v km 0,114. Rad „A3“ začína napojením na projektovaný rad „A“. Na začiatku bude osadený podzemný hydrant DN100 s poklopom a zemnou súpravou. Rad „A3“ končí podzemným hydrantom Hv4 DN80 na konci zástavby v km 0,043.

#### Kapacity vodovodu:

<b>RAD „A“</b>	HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)	dĺžka 262,30 m
	HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm)	dĺžka 2,00 m
<b>RAD „A1“</b>	HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)	dĺžka 110,00 m
<b>RAD „A2“</b>	HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)	dĺžka 114,00 m
	HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d90x5,4 mm)	dĺžka 3,20 m
<b>RAD „A3“</b>	HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)	dĺžka 43,30 m.

Prípojky budú napojené kolmo na vetvy návrtavacím pásom s uzáverom. Ukončenie potrubia z HD-PE, PE100, SDR 11 (PN10) – d 32 x 2,9 mm bude záslepkou 1 m od hranice RD (dokumentácia nerieši). Prípojky budú riešené v rámci výstavby rodinných domov.

**SO-03 Splašková kanalizácia** – Odvedenie výhradne splaškových vôd z plánovaných rodinných domov v riešenej lokalite je navrhnuté hlavnou gravitačnou stokou „A“. Nová stoka bude z PVC, SN12 – DN/OD315 celkovej dĺžky 290 m a bude napojená do existujúcej splaškovej kanalizácie PVČk DN400. Stoka „A1“ z potrubia PVC, SN12 – DN/OD315 o celkovej dĺžke 115 m začína napojením do šachty Š3 projektovanej stoky „A“. Na potrubí budú osadzované odbočky DN300/160 45° pre domové kanalizačné prípojky. Vybuduje sa 32 ks prípojok pre rodinné domy o priemernej dĺžke 5 m z potrubia PP SN10, DN/OD 160 o celkovej dĺžke 150,0 m.

**SO-04 Dažďová kanalizácia** – Odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky a dažďové vody sú zvedené systémom dažďových vpustov do gravitačnej dažďovej kanalizácie PVC, SN12 DN/OD400 a DN/OD315, konkrétne zberač „A“ a „A1“. Hlavný zberač „A“ je zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie z PVČk DN400. Zberač „A“ celkovej dĺžky 282 m bude z PVC, SN12 DN/OD400 a DN/OD315. Trasa zberača „A“ končí šachtou ŠD9. Na potrubí budú osadzované odbočky DN315/160 45° pre UV (12 ks). Zberač# „A1“ celkovej dĺžky 87 m bude z PVC, SN12 DN/OD315 a bude napojený do

šachty Š3 projektovaného zberača „A“. Trasa zberača „A1“ končí šachtou ŠD12. Na potrubí budú osadzované odbočky DN315/160 45° pre UV (3 ks). ## komunikácie konkrétne vetvu „B“ odvodňujú uličné vpuste (4 ks), ktoré budú napojené priamo do existujúcej dažďovej kanalizácie PVČk DN400 pomocou pripojovacieho systému Awadock CP. Celkové množstvo dažďových vôd z komunikácie bude  $Q_{\text{dažďa}} = 77,46 \text{ l/s}$ .

**SO-05 Verejné osvetlenie** – Osvetlenie je navrhnuté na 28 ks pätkových hliníkových stožiaroch SAL 65, a hliníkový výložník WR-2/1/0,95/5 anodizácia inox (podľa katalógových listov), so svietidlami 27ks CUDDLE II LED 48, 3 500 K, optiky T3, anodizácia inox-čierna.

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie územného konania, nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Námestove, II. poschodie číslo dverí 51 v úradných hodinách (pondelok – piatok 8<sup>00</sup> – 10<sup>30</sup> a 11<sup>30</sup> – 15<sup>00</sup>, v piatok do 13<sup>30</sup>), a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky, ak bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumiený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

**Milan Hubík**

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

3. DSiDATA, s.r.o., Námestovo
4. OÚ Námestovo – ŽP
5. SPP–D, Bratislava
6. OR PZ SR ODI, Dolný Kubín
7. OVS a.s., D. Kubín
8. SSD, Žilina
9. SVP, Piešťany
10. Slovak Telekom Bratislava
11. OR HZZ Námestovo
12. RÚVZ Dolný Kubín
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina
14. Ing. Otto, s.r.o., 026 01 Vyšný Kubín 234 – projekt

*ku spisu*

*Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doučuje v zmysle ust. § 42 ods. 2 Stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Námestova. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Stavebnému úradu.*

*Vyvesené dňa:*

*Sňaté dňa*

*Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,  
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.*

\_\_\_\_\_