



NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 1112/2020

v Námestove **04.06.2021**



VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ

DSiDATA, s.r.o., Námestovo

Námestie Antona Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo IČO: 36 399 493, podal dňa 21.12.2020, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Optické pripojenie polyfunkčných objektov a čerpaciej stanice“, na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti KN–E 2982, 2983, 6547, 2992, 6548/1, 2030/2 a 1875/5, a ďalších podľa popisu nižšie, v katastrálnom území Námestovo a Oravská Jasenica.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a § 117 stavebného zákona, po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 35 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

Optické pripojenie polyfunkčných objektov a čerpaciej stanice

podľa situácie osadenia stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, na pozemkoch parcelné číslo podľa katastra nehnuteľnosti KN–E **2982, 2983, 6547, 2992, 6548/1, 2030/2 a 1875/5**, a ďalších podľa popisu nižšie, v katastrálnom území Námestovo a Oravská Jasenica.

Opis trasy – Projektová dokumentácia rieši výstavbu verejnej optickej elektronickej telekomunikačnej siete, zemnou optickou káblou prípojkou pre polyfunkčné objekty a čerpaciu stanicu, technológiou GPON (Gigabit Passive Optical Network). Za účelom Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, vysokorýchlostného internetu, pevnej

telefónnej linky a káblovej W prostredníctvom pasívneho optického rozvodu s možnosťou využitia infraštruktúry pre iné verejnoprospešné účely.

Trasa je navrhovaná zemným vedením od podperného bodu verejného osvetlenia obce Oravská Jasenica. Trasa pôjde ľavou stranou cesty I/78 v smere do Námestova od Oravskej Jasenice vo vzdialenosti 1 – 2m od okraja cestného telesa v hĺbke 75cm, dĺžka ryhy 190m. Trasa pôjde parcelami KU Námestovo s KN-E číslom: 2982, 2983, 6547, 2992, 6548/1, 2030/2 a 1875/5. Na úrovni hranice parcely 1875/5 a 1872 bude riešený pretlak popod cestu I/78 na pravú stranu kde je umiestnený podperný bod spoločnosti VAMSTAV, .s.r.o. kde zemná trasa končí.

Navrhovateľ a investor opierajú svoj návrh trasy o § 66 zákona o elektronických komunikáciách číslo 351/2011 Z.z., kedy je možné v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle vyjadrení správcov sieti, na základe projektovej dokumentácie v zmysle situácie osadenia zo zadania stavby overeného v územnom konaní vypracovaného projektantom: DSiDATA, s.r.o., Námestovo.
2. Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 križovania telefónnych vedení.
3. Navrhovateľ je povinný odvieť povrchovú vodu zo stavebného pozemku takým spôsobom, aby nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch.
4. Investor zabezpečí vytýčenie všetkých sietí nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736 005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

1. Stanovisko Mesta Námestova:
Trasa plánovanej líniovej stavby prechádza v zmysle územného plánu mesta Námestovo v páse izolačnej zelene, kód funkčnosti 83, cez ktorú je V územnom pláne navrhnutá trasa cyklistického chodníka.
2. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo 2020/017777 z 28.09.2020, číslo 2020/017816 z 28.09.2020, číslo 2020/017794 z 29.09.2020, číslo 2020/017769 z 25.09.2020:
 - a) Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, nezhodnotiteľné uložiť na skládku odpadov.
 - b) Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b/S zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - c) Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
 - d) Prebytočná zemina ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby môže byť vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody. Na skládkovanie zeminy (aj dočasné) je neprípustné využívať napr. brehové porasty vodných tokov, močiarne biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín.
 - e) Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.
 - f) V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné dopredu požiadať o súhlas príslušnú obec.
 - g) Investor je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby a následne po uvedení stavby do prevádzky dodržanie príslušných ustanovení § 39 vodného zákona v platnom znení a je povinný dbať na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.

- h) Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie.
 - i) Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a o ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
 - j) Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie požadujeme predložiť na vyjadrenie SVP, š.p. OZ Piešťany.
 - k) Pred vydaním temného rozhodnutia. stavebník požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť súhlas správcu toku a detail križovania vodného toku..
3. Dodržať podmienky DAKNA Námestovo, družstvo Námestovo z 02.10.2020.
- a) Pri realizácii stavby brať ohľad na založený porast. V prípade poškodenia porastu si bude DAKNA Námestovo. družstvo uplatňovať škodu u stavebníka.
 - b) Po ukončení realizácie stavby upraviť dotknuté parcely do pôvodného stavu.
4. Stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany 7284/2020/02 zo dňa 02.10.2020:
- a) súhlasíme bez zásadných výhrad.
5. Dodržať podmienky Slovak Telekom Bratislava číslo 6612031150 z 04.11.2020.
- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zák. číslo 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať §65 zákona číslo 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu.
 - c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK ST, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo ochranným pásmom týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť ST, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca Ján Babál, jan.babaltelekom.sk, +421 44 4328456.
 - d) V zmysle §66 ods. 7 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez takej dohody nemožno realizovať prekládku SEK.
 - f) Upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 - g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačných sietí, ktorá je vo vlastníctve ST, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu a narušeniu ochranného pásma.
 - h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách.
 - i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, ST, a.s. týmto upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - j) Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná ST a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

- k) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti ST, as.
- l) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST, a.s..
- m) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- n) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- o) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST, a.s..
- p) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Dodržať tieto Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a DIGI Slovakia alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

→ Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom ,a.s..

→ Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby preložky nášho vedenia.

→ Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby preložky nášho vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ján Potančok, teletandem@mail.t-com.sk, 0903 409 880.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

→ Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení na povrchu terénu,

→ Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

→ Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zar. od vyznač. polohy na povrchu terénu,

→ Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zar. pracovali opatrne a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje),

→ Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

→ Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),

→ Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,

→ Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
5. Dodržať podmienky SSD Žilina číslo 202010-UR-0001-1 z 20.10.2020:
- V predmetnej lokalite sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
 - Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 - V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú [rasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona číslo 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 m, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemnenia.
 - V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU Námestovo.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
6. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne, číslo ORPZ-DK-ODII-27-100/2020 zo 05.10.2020:
- S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „Optické pripojenie polyfunkčných objektov a čerpacej stanice“ „súhlasíme“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky:
- ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad.
 - Výkopová zemina nesmie byť ukladaná na príľahlú cestu I/78.
 - Výkopové ryhy musia byť zabezpečené proti možnému pádu chodcov pevnými zábranami.
 - Na križovanie trasy optickej siete s cestou I/78 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
 - Pred realizáciou stavby požadujeme na tunajší ODI predložiť k odsúhlaseniu projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas realizácie stavby.
 - Pri realizácii stavby musia byť dodržané podmienky stanovené správcom cesty I/78 SSC IVSC Žilina.
 - ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

7. Dodržať podmienky SSC Bratislava číslo SSC/9971/2020/6470/33449 z 21.10.2020:

- a) Trasa kábla je v súbehu so štátnou cestou I/78 navrhovaná v staničení 19.610 – 19.680 vľavo mimo cestné teleso, vo vzdialenosti 3,6 – 5 m od vonkajšej hrany spevnenej krajnice cesty I/78 v zmysle predloženej PD,
- b) Prechod kábla popod štátnu cestu I/78 v staničení km 19,680 realizovať technológiou pretlačania kolmo na os cesty min.1,20 m pod existujúcim terénom bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a bez narušenia existujúceho odvodňovacieho systému.
- c) Kábel bude uložený v chráničke, dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min. 1 m za vonkajšie hrany cestného telesa. Technické parametre chráničky nesmú byť prekážkou výkonu údržby komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo teleso cesty, t.j. vpravo 5:8 m a vľavo 4,9 m od vonkajšej hrany spevnenej krajnice cesty I/78.
- d) Presná trasa kábla bude odsúhlasená po miestnej obhliadke so správcom cesty.
- e) Trasa kábla je čiastočne navrhovaná v súbehu s cestou III. triedy, ktorej majetkovým správcom je SC ŽSK, závod Orava, ktorých je treba žiadať o vyjadrenie.
- f) Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na dôsledne zhutnenie stavebných jám.
- g) Žiadateľ /investor stavby/ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/78 za prípadné poruchy a závady, ktoré vznikli jeho zásahom do cestného telesa.
- h) Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisteniu príslušného úseku cesty v našej správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- i) Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese
- j) Investor /zhotoviteľ/ stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku resp. majetku tretích osôb spôsobených jeho činnosťou
- k) K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu Štátnej cesty I/78 /Ing Dluhošová, tel.0903892141/, ktorej prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je nutné rešpektovať.
- l) investor resp. budúci užívateľ stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/78 premiestniť resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady do termínu určeného správcom komunikácie.
- m) K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačné zameranie trasy kábla vo vzťahu k telesu cesty I/78 v tlačenej aj digitálnej forme.
- n) V prípade, že sa stavba nachádza na pozemkoch zapísaných na LV SR Slovenská správa ciest požadujeme, aby bola zameraná porealizačným geometrickým plánom (vrátane prípadného ochranného pásma) a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- o) Povolenie na zvláštne užívanie a na práce v ochrannom pásme štátnej cesty I/78 vyžadajte od Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

8. Dodržať podmienky SC ŽSK Dolný Kubín číslo 1203/2020 z 05.11.2020:

- a) Zemné vedenie navrhovanej optickej siete viesť v súbehu s cestou II/520 v min. vzdialenosti 1m od existujúceho okraja cestného telesa a tak ako je uvedené v predloženej PD za nasledovných podmienok:
 - Ryhu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť;
 - Súbeh kábla s cestným telesom uložiť min. 1,2 m pod niveletu okolitého terénu. V celej trase je nutné kábel uložiť do chráničky;
 - Zeminu z výkopov neukladať na vozovku cesty. Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnia cestného telesa;

V prípade, že počas optickej siete bude zasiahnuté cestné teleso cesty, je nutné požiadať o zmenu stanoviska, kde budú dané podmienky pre tento zásah.

- b) Žiadateľ si vedomý, že na ceste III/2270 je vykonávaná letná a zimná údržba, preto vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania letnej a zimnej údržby ciest a bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu letnej a zimnej údržby;
- c) Investor zodpovedá počas realizácie prác v cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb;
- d) Pracovisko je treba označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný pruh;
- e) Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Námestovo, odbor Cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
- f) Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí;
- g) Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne prevzatá;
- h) Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predĺžená;
- i) Práce je potrebné vykonávať mimo zimného obdobia;
- j) Žiadateľ je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác, a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty t. j. technický pracovník p. Jadroň 0917 680 214;
- k) Každý zásah do telesa cesty t. j. realizáciu inžinierskych sietí si správca cesty musí zápisnične prevziať;
- l) Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah;
- m) Počas prác v telese cesty prizvať na kontrolu príslušného cestmajstra t. j. p. Slovík 0917 680 206;
- n) Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste III/2270, ktorá bude realizovaná počas výstavby;
- o) Pred kolaudáciou požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcu SC ŽSK. Závod Orava, ktorého zápis bude prílohou ku kolaudačnému protokolu;
- p) Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko;
- q) V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok pre stavebné povolenie správca cesty nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia a bude si uplatňovať sankcie v zmysle cestného zákona č. 135/196 I Zb. v znení neskorších predpisov;
- r) Platnosť tohto stanoviska je 6 mesiacov od jeho vystavenia;
- s) V prípade potreby prerokovania podmienok uvedených v tomto stanovisku prosíme kontaktovať zástupcu správcu ciest II. a III. triedy na tel. čísle 0917680214 alebo e-mail tsudk.sczsk@vuczilina.sk

Žiadateľ je ďalej povinný:

- 5..1. V prípade investičných zámerov správcu cesty investor resp. budúci správca inžinierskych sietí po písomnej výzve preloží inžinierske siete na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty, ak bude plánovať realizáciu vyššie uvedených úprav, ktoré budú mať za následok vyvolanú úpravu na vedení vlastníka vedenia, oznámi túto skutočnosť najneskôr do 4 mesiacov predchádzajúcich termínu realizácie

úprav na vyššie uvedenej ceste, aby vlastník vedenia mohol zabezpečiť finančné prostriedky a zaradenie stavby do investičného programu vlastníka vedenia;

9. Dodržať podmienky OVS Dolný Kubín číslo 3713/techDH./2020 z 20.10.2020:

- a) Pred začatím zemných prác investor stavby objedná presné vytýčenie verejného vodovodu u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905 850 605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií (tel. 0905 850 602).
- b) Pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od ver. vodovodu a ver. kanalizácie i m na obe strany potrubia.
- c) Pri križovaní podzemných vedení v našej správe žiadame kábel uložiť do ocelevej chráničky s min. presahom 0,5m na obe strany potrubia a dodržať STN 73 6005.
- d) Pri osádzaní podperných hodov požadujeme od ver. vodovodu a ver. kanalizácie z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m.
- e) Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

6. Dodržať podmienky SPP–distribúcia Žilina TD/NS/0789/2020/Šo z 23.10.2020:

- a) Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že upresnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

Ku konaniu sa vyjadrili: – Mesto Námestovo; DSiDATA, s.r.o., Námestovo; SC ŽSK Dolný Kubín; SSD Žilina; SVP Piešťany; DAKNA Námestovo; OÚ v Námestove odbor starostlivosti o životné prostredie; Slovak Telekom Bratislava; SSC Bratislava; SPP–distribúcia Žilina; Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín; OR PZ ODI Dolný Kubín; OR HZZ Námestovo.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: **neboli.**

Stavebné objekty, preložky miestnych, diaľkových a neverejných nadzemných a podzemných telekomunikačných sietí, ktoré sú predmetom územného rozhodnutia, a sú obsiahnuté v dokumentácii pre územné rozhodnutie, je možné realizovať na základe právoplatného územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Odôvodnenie

Navrhovateľ DSiDATA, s.r.o., 029 01 Námestovo, IČO: 36 399 493 podal návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Optické pripojenie polyfunkčných objektov a čerpacej stanice“.

K návrhu boli priložené všetky požadované náležitosti potrebné pre vydanie územného rozhodnutia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Mesto Námestovo ako príslušný stavebný úrad, oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 08.04.2021 začatie územného konania známym účastníkom konania, ostatným formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom štátnej správy, spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.05.2021. Verejná vyhláška bola zverejnená (vyvesená) dňa 15.04.2021 a zvesená dňa 30.04.2021, tento deň sa považuje za deň doručenia oznámenia.

V oznámení konania stavebný úrad stanovil že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní.

Dotknuté orgány mohli takisto oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, kedy mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky aj účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Tí účastníci ústneho pojednávania, ktorí počas pojednávania neuplatnili žiadne námietky so stavbou súhlasia, čo potvrdili aj podpismi v zápisnici zo stavebného konania. Námietky neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so začatím stavebného konania a stavebný úrad má zo to, že so stavbou súhlasia.

Stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu územného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili využitiu územia pre daný účel stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: Nie sú.

Na základe hore uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 100 € podľa položky 59 písmena a) ods. 2 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 13.11.2020.

Poučenie

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, Mesto Námestovo, Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, ktorý rozhodnutie vydal, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je možné preskúmať príslušným Okresným súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Správny poplatok v hodnote 100 € podľa položky 59 písmena a) ods. 2 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 13.11.2020.

Milan Hubík

primátor mesta

Doručí sa:

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom
2. Obec Oravská Jasenica v zastúpení starostom
3. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

4. DSiDATA, s.r.o., Námestovo
5. DAKNA Námestovo
6. SSC Bratislava
7. Správa ciest ŽSK Žilina
8. OÚ Námestovo – ŽP
9. SPP–D, Bratislava
10. OR PZ SR ODI, Dolný Kubín
11. Lesy SR OZ Námestovo
12. OVS a.s., D. Kubín
13. SSD, Žilina
14. SVP, Piešťany
15. Slovak Telekom Bratislava
16. RÚVZ Dolný Kubín

ku spisu

Toto rozhodnutie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doučuje v zmysle ust. § 42 ods. 2 Stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Námestova a na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Oravská Jasenica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo bezodkladne oznámia skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Stavebnému úradu.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
