



MESTO NÁMESTOVO

Stavebný úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0991/2023

v Námestove **02.10.2023**

*Dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania*

podľa rozdeľovníka

VEC

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník

Mesto Trstená

Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená, IČO: 00 314 897, v zastúpení primátorkou mesta PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou, podal dňa 11.08.2023 na Mesto Námestovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na

stavbu

Parkovisko – sídlisko Západ, Trstená

Rozsah povoľovaných stavebných objektov:

SO 02 – Rozšírenie verejného osvetlenia

SO 05 – Bezpečnostné zábradlia

na pozemku registra **C KN p. č. 1377/1**, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13738 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 2051 v katastrálnom území Trstená, okres Tvrdošín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Námestovo dňa 30.07.2021 pod číslom 0596/2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2021.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona týmto oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a z dôvodu dobre známych pomerov staveniska, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona **sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.**

SO 02 – Rozšírenie verejného osvetlenia:

V rámci rozšírenia verejného osvetlenia sú navrhnuté stožiare dĺžky 6 m, svietidlá s inštalovaným výkonom 70 watt (presný typ stožiara, výložníka a svietidla sa určí v ďalšom stupni projektovej dokumentácie), krytie IP66. Dĺžka vetvy bude cca 155 m v rámci ktorej sa osadení 8 ks stožiarov.

Navrhované svietidlá budú napojené z existujúcej lampy pri vchode panelového domu č. 1058/22 zemným káblom CYKY 5x10. Navrhované VO bude zaslučkované do lampy pri vchode panelového domu č. 1057/15. Existujúce VO v predmetnej časti je napájané z rozvádzača R.VO verejného osvetlenia, ktorý je umiestnený vedľa objektu kioskovej trafostanice. Osvetľovacie stožiare budú napojené zemným káblom CYKY-J 5x10 + zemnenie FeZn 30x4mm.

Káblové rozvody pod komunikáciou budú uložené v chráničke vo výkope 50 x 80 cm v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-52. Súbežne s káblovým vedením bude vo výkope uložený uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm, ktorý slúži pre uzemnenie telesa osvetľovacieho stožiara.

Ovládanie spínania vonkajšieho osvetlenia bude zabezpečené z existujúceho rozvádzača VO č. FA14, FA15, FA16). Stožiare budú v prevedení s ukotvením do betónového základu. Cez cestu od bodu napájania bude uložená rezervná chránička, pre prípadné napájanie nabíjacej stanice, ktorá bude končiť pri druhom stožiarovi navrhovaného verejného osvetlenia.

SO 05 - Bezpečnostné zábradlia:

Počet kusov: 3

Dĺžka zábradlia: 5,00 m

Výška zábradlia: 1,100 m nad terénom (celková výška 2,2 m)

Materiál: oceľ triedy S235 s protikoróznou povrchovou úpravou

Osadenie zábradlia: $\pm 0,000$ m = 596,30 m n. m. Bpv

Konštrukčné riešenie: Bezpečnostné cestné zábradlie je navrhované z uzavretých oceľových štvorcových profilov, s prierezovými rozmermi 50/50 mm.

Nosné časti: Zvislé prvky – stĺpiky – sú navrhované v celkovej výške 2,10 m, z čoho 1,00 m je kotevná hĺbka zábradlia. Osová vzdialenosť stĺpikov je 1,55 m. Vodorovné prvky – madlo a priečniky sú takisto navrhované z joklov 50/50 mm, ukladané vo svetlých vzdialenostiach 500 mm nad seba a nad terén. Z dôvodu ochrany konštrukčných prvkov pred nepriaznivými vplyvmi počasia, je madlo po stranách zahnuté v pomere výška : šírka 1:1.

Kotvenie: Zábradlie bude kotvené do vrtu v zemine $d = 300$ mm. Vrt bude siahať do hĺbky minimálne 1,3 m. Na dno vyhlúbenej diery bude na štrkové lôžko v hĺbke cca 1,2 m založená základová pätká s pôdorysnými rozmermi 300 x 300 mm a hĺbkou 200 mm, na ktorú bude zábradlie uložené a následne zaliate betónovou zaliievkou, tr. betónu C16/20.

Povrchová úprava: Bezpečnostné zábradlie je potrebné ošetriť protikoróznym náterom v požadovaných množstvách vrstiev vzhľadom na dané prostredie, v ktorom bude konštrukcia osadená.

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie stavebného konania, nahliadnuť najneskôr v lehote do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Námestove, II. poschodie, číslo dverí 51 počas úradných hodín.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhšiu lehotu, príslušný stavebný úrad predĺži túto lehotu na základe žiadosti podanej pred uplynutím lehoty určenej v tomto oznámení. S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie stavebného povolenia boli zabezpečené pred

začatím stavebného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Ing. Ján Kadera

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
2. Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
3. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát DK, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
2. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
3. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/8, 010 47 Žilina
4. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie
5. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
9. aaau, s.r.o.; Ing. arch. Martin Pavlík, Medvedzie Sídliisko 153/36-26, 027 44 Tvrdošín – projektant

ku spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Príslušnej obce podľa katastrálneho územia, ktoré je stavbou dotknuté, alebo iným obvyklým spôsobom a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Námestovo <https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula> v zmysle § 26 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Príslušná obec oznámí skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu ihneď po zvesení.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.