


OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu

OU-NO-OSZP-2023/019043-005

Námestovo

14. 11. 2023



Rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva stavebníkovi – Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 00314676

p o v o l e n i e

podľa ustanovenia § 26 vodného zákona, v súlade s § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) na zriadenie vodnej stavby „NÁMESTOVO - SLANICKA OSADA - PRÍBOJ. ROŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE.“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Otto, s.r.o., 026 01 Vyšný Kubín 234, autorizovaný stavebný inžinier, Komplexné architektonické a inžinierske služby, aut. osvedčenie č. 4196*Z*A2, 026 01 Vyšný Kubín 234, zákazkové číslo: 23-042-850, dátum: máj 2023.

Popis stavby, na ktorú sa vzťahuje povolenie:

SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Stoka „A“, celkovej dĺžky 402 m z toho PVC, SN12 - DN/OD 315 dĺžky 383 m, začína napojením do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN300. Trasa novej stoky prebieha ďalej pod panelovou plochou a smeruje ku vodnému toku Stará hora, ktorý križuje ponad hladinu cca 30 m nad zaústením do vodnej nádrže Orava. V mieste križovania ponad vodný tok Stará Hora bude potrubie zateplené a uložené na lávke, ktorej spodná hrana bude 0,60 m nad maximálnou retenčnou hladinou vo vodnej nádrži Orava, ktorá je na kóte 602,44 m n. m. Za potokom trasa kanalizácie je vedená v štrkovej ceste, kde budú pripojené cez prípojky chaty. Trasa stoky „A“ končí v šachte Š12 na konci chatovej osady. Stoka „A1“ celkovej dĺžky 144 m začína napojením do šachty Š5 stoky „A“. Trasa novej stoky prebieha rastlým terénom a následne štrkovou cestou v chatovej osade, kde budú pripojené cez prípojky chaty. Trasa stoky „A1“ končí v šachte Š17 na konci chatovej osady. Na potrubí budú osadzované odbočky DN/OD315/160-45° (18 ks) pre chatové kanalizačné prípojky, miesta napojenia prípojok a osadzovanie odbočiek budú realizované počas výstavby splaškovej kanalizácie za spolupráce občanov, investora a dodávateľa stavby. Prípojky od chat a rodinných domov z PVC SN8 - DN/OD 160 budú zaústené do stôk gravitačnej kanalizácie

priamo do trasy PVC potrubia pomocou šikmej odbočky a budú vyvedené po hranicu pozemku a dočasne ukončené zátkou PVC DN/OD 160.

SO-02 Lávka pre peších

Lávka slúži na prechod ponad potok a zároveň ako podperná konštrukcia kanalizačného potrubia. Dĺžka lávky mosta je cca 19,2 m. Zaťaženie na lávku je uvažované 200 kg/m², lávka nebude slúžiť širokej verejnosti. Nosná konštrukcia lávky je zo statického hľadiska tvorená dvojicou priehradových väzníkov, ktoré tvoria bočné strany mosta. Priehradové väzníky sú tvorené horným a dolným pásmom z jaklových profilov. Horný pás je z jakla 100/100/8, dolný pás je z jakla 80/80/6. Výplet priehradových väzníkov – diagonály a zvislice sú tvorené z jaklových profilov. Pochôdzna vrstva mosta je navrhnutá pororoštom výšky 30 mm, ktorý sa ukladá a kotví do pozdĺžnych L profilov. Tieto sú následne ukladané na priečniky z jakla 40/40/4, ktoré budú vovarené v strede výšky k zvisliciam. Z mosta budú vyložené konzoly pre kotvenie odpadového potrubia tvorené jaklom 80/80/5 – zároveň tvoria aj priečniky. Priestorová tuhosť je zabezpečená vodorovným zavetrením v úrovni mostovky tvorené jaklom 40/40/3. Most je opatrený zábradlím výšky 1,1 m a „oplotením“ z KARI siete 6x6/100x100. Prístup na lávku je cez schodiská opatrené zábradlím. Lávka je navrhnutá z troch dielov, ktoré budú navzájom spojené na mieste cez skrutkové spoje a následne uložené a ukotvené k oporným stenám. Samotné uloženie lávky bude na jednej strane pevne cez zvar ku kotvovej platni a na druhej posuvne. Oporné steny sú navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu tr. C30/37. Tvar stien je písmena L. Zvislá stena prahu bude šírky 500 mm a vodorovná časť cca 1200 mm. Oporná stena bude vystužená bet. výstužou a KARI sieťami. Uložený bude na podkladnom betóne hr. 100 mm z betónu tr. C16/20. materiál na výrobu mosta je oceľ tr. S235JR.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C KN: 24/12, 24/3, 24/67, 24/76, 24/227, 24/1, 24/278, 24/277, 24/276, 24/275, 24/274, 24/328, 24/329, 24/273, 24/289, 24/92, 24/279, 24/280, 24/281 v katastrálnom území Slanica.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Mikuláš vydali k pozemkom parcela č. C KN: 24/12, 24/3, 24/67, 24/227, 24/1, 24/278, 24/277, 24/276, 24/275, 24/274, 24/328, 24/329, 24/273, 24/289, 24/92, 24/279, 24/280, 24/281, súhlas s vydaním stavebného povolenia, za podmienky že po dokončení stavby bude splašková kanalizácia geodeticky zameraná a bude predložený geometrický plán k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem. na horeuvedené pozemky v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

K pozemku parcela č. C KN: 24/76 má stavebník iné právo podľa § 139 stavebného zákona. Bola doložená Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 022/2023 uzatvorená podľa §50a v spojení s §151n a nasl. Občianskeho zákonníka.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva vydalo pod č. s.: OU-NO-PLO2-2023/018211-006 zo dňa 05. 10. 2023 Rozhodnutie o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa na dobu 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 10. 2023.

Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie a po zvážení všetkých skutočností určuje tieto záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavebníkom je Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 00314676.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovoprávne vzťahy. Stavbu realizovať na pozemkoch majetkovoprávne usporiadaných v prospech investora.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona.
4. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
5. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác požiadať o vytýčenie podzemných vedení (telekomunikačné vedenie a zariadenie, elektrické vedenie, DOK, diaľkové a miestne telekomunikačné káble, PTV, POOK, jestvujúce VN káblové vedenie, plynárenské vedenia a zariadenia, verejný vodovod

a verejná kanalizácia) a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných noriem. Pri vytyčovaní podzemných vedení je navrhovateľ povinný prizvať zodpovedných pracovníkov, v správe ktorých sa vedenie nachádza.

6. Stavba bude ukončená do 31. 12. 2025. V prípade, že stavebník termín výstavby určený v stavebnom povolení nedodrží, je povinný pred jeho uplynutím požiadať príslušný stavebný úrad o predĺženie termínu výstavby.
7. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona termín začatia stavby (písomnou formou).
8. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočnenia výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
9. Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu dokončenej stavby v zmysle § 26 vodného zákona a § 76 stavebného zákona.
10. Stavebník je povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.
11. Pred začatím prác stavebník zabezpečí v súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona vytyčenie stavby oprávnenou osobou.
12. Stavebník je povinný umožniť podľa § 100 písm. a) stavebného zákona povereným orgánom vstup na stavbu a stavenisko a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník, zhotoviteľ stavby sú v zmysle § 100 písm. b) stavebného zákona povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, bezpečnosť a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
14. Počas výstavby je stavebník povinný neznečisťovať štátne a miestne komunikácie a realizovať stavbu tak, aby nedochádzalo ku zamáčaniu, a tým ku škodám, ktorými by boli postihnutí vlastníci a užívatelia pozemkov. Po ukončení stavby terén viesť do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť majiteľom, resp. užívateľom pozemkov.
15. Pri realizácii terénnych úprav vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nadmernému zaťažovaniu okolia stavebného pozemku.
16. Stavebník je povinný na uskutočňovanie stavby použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú vlastnosti v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona a ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
17. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť údaje o stavbe na viditeľnom mieste na stavenisku tabuľkou, ktorá obsahuje: názov stavby, meno stavebníka a číslo a dátum vydania stavebného povolenia.
18. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
19. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č.: OU-NO-OSZP-2023/011834-002 zo dňa 27. 06. 2023:

- Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
- Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.
- Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytyčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre verejnú kanalizáciu je písomná zmluva medzi vlastníkom a budúcim prevádzkovateľom verejnej kanalizácie podľa § 16 ods. 3 zákona o VV a VK.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK č.: OU-NO-OSZP-2023/011850-002 zo dňa 08. 06. 2023:

- Prebytočná zemina bude využitá pri úpravách okolia stavby alebo na miesto odsúhlasené tunajším úradom.
- Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.

- V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.
- Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.
- Po ukončení stavebných prác je potrebné terén upraviť, vrátane odstránenia zvyškov stavebného a iného materiálu v súlade s predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č.: OU-NO-OSZP-2023/012538-002 zo dňa 06. 06. 2023:

Pôvodca odpadu je povinný najmä:

- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 zákona časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- Požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch o vyjadrenie ku kolaudácii, kde je potrebné zdokladovať najmä:
 - materiálovú bilanciu odpadov z realizácie stavby a zaobchádzanie so vzniknutými odpadmi v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve t. j. druhy odpadov vzniknuté z realizácie stavby, ich množstvá, doklady preukazujúce recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie,
 - k dokumentácii sa predloží najmä kópia stavebného povolenia, potvrdenia, vážne lístky, iné doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi z realizácie stavby, doklad o dodávateľovi/zhotoviteľovi stavby ...).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok č. 16054/2023 zo dňa 05. 06. 2023:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry, súhlasia s realizáciou stavby „Námestovo – Slanická Osada – Príboj, rozšírenie splaškovej kanalizácie“ podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Svoj súhlas podmieňujeme splnením nasledovných požiadaviek:

- Trasa splaškovej kanalizácie povedie po parcelách KN-C 24/12, 24/3, 24/67, 24/227, 24/1, 24/278, 24/279, 24/280, 24/281, 24/277, 24/276, 24/275, 24/274, 24/328, 24/329, 24/273, 24/289 a 24/92, k. ú. Slanica.
- Trasa splaškovej kanalizácie vedúca po parcelách KN-C 24/12, 24/227, 24/1, 24/278, 24/279, 24/280, 24/281, 24/277, 24/276, 24/275, 24/274, 24/328, 24/329, 24/273, 24/289 a 24/92, k. ú. Slanica musí byť ešte pred začatím akejkoľvek stavebnej činnosti zameraná záznamom podrobného merania zmien, nakoľko všetky tieto parcely sú druh pozemku lesný pozemok. K zameraniu bude prizvaný pracovník Lesov SR, štátny podnik, Lesná správa Mútne – ved. Lesnej správy Ing. Rudolf Traj – tel. 0905481019.
- Na základe záznamu podrobného merania zmien budú pred začatím realizácie stavby pozemky právoplatne dočasne vyňaté z plnení funkcií lesa na dobu 1 roka (§7, ods. 1, pís. b, pís. c, zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.) s následným obmedzením.
- Po dokončení stavby bude splašková kanalizácia geodeticky zameraná a bude predložený geometrický plán k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem. na horeuvedné pozemky v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.
- Náklady na vypracovanie GP k uzatvoreniu zmluvy a zriadení vecného bremena znáša žiadateľ.
- S prácami možno začať až po právoplatnom rozhodnutí o dočasnom vyňatí lesných pozemkov, odlesnenie sa vykoná na základe súhlasu na ťažbu vydaného OLH Ing. Rudolfom Trajom tel. 0905481019.

- Dátum začatia realizácie stavby bude Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry (ved. Lesnej správy Ing. Rudolf Traj – tel. 0905481019) ako správcovi lesných pozemkov, písomne oznámený minimálne 14 dní pred začatím samotných prác.
- Zhotoviteľ si vyžiada od správcu pozemkov súhlas na všetky činnosti, ktoré budú realizované na jeho pozemkoch, prípadne budú jeho činnosťou dotknuté.
- Nebudú poškodzované a znečisťované príľahlé lesné porasty, v prípade poškodenia upozorňujeme na vymáhanie škody a sankčný postih. Investor zabezpečí aby nedošlo k žiadnym škodám na majetku v správe LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik. Prípadné vzniknuté škody ktoré nebude možné odstrániť vrátením do pôvodného stavu je investor povinný uhradiť. Tak isto je realizátor stavby v plnom rozsahu zodpovedný za prípadné porušenie platnej legislatívy všeobecne záväzných právnych predpisov ktoré by vzniklo v súvislosti s realizáciou stavby.
- Žiadateľ je povinný rešpektovať požiadavky správcu pozemkov počas realizácie stavby.
- Po ukončení prác bude okolitý terén ako aj výjazdy do príľahlých lesných porastov upravený do pôvodného stavu.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok č.: CS SVP OZ PN 5232/2023/2 zo dňa 26. 05. 2023:

V záujmovej lokalite sa nachádza drobný vodný tok BP Oravy (Stará Hora) vedený v zozname vodných tokov pod VH identifikátor toku 9861, hydrologické poradie 4-21-03-100. Tok je v prirodzenom vývojovom režime.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany máme nasledovné podmienky:

- S umiestnením a realizáciou stavby „Námestovo – Slanická osada – Príboj, rozšírenie splaškovej kanalizácie“ súhlasíme.
- Ohlásiť začiatok a koniec stavebných prác a ku kolaudačnému konaniu prizvať (p. Okál 0903/806 388).
- Správca toku odporúča umiestniť potrubie na výtokovej strane lávky pre peších.
- Konzola s potrubím musí byť umiestnená tak, aby nezasahovala do prietochného profilu vodného toku, t. j. zároveň s mostovkou alebo vyššie.
- Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na SVP, š.p., PHV, OZ Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj e-mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín č. 2478/tech/BI/2023 zo dňa 19. 06. 2023:

- Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytyčenie verejného vodovodu u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov – tel. 0905 850 605 a existujúcej verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií – tel. 0905 850 602.
- Stavbu rozšírenia verejnej splaškovej kanalizácie zosúladiť s pripravovanou stavbou rozšírenia verejného vodovodu v mieste stavby.
- Realizáciu stavby zabezpečiť organizáciou odborne spôsobilou pre výstavbu vodohospodárskych stavieb.
- Pásma ochrany verejnej splaškovej kanalizácie umiestnenej v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje. Z toho dôvodu požadujeme pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Pri súbehu kanalizačného potrubia vodovodným potrubím a križovaní podzemných vedení dodržať min. odstupové vzdialenosti STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Na vybudovanej splaškovej kanalizácii vykonať skúšky vodotesnosti podľa EN 16 10 (75 6910). Ku všetkým skúškam požadujeme prizvať zástupcu OVS a.s.
- Prepojenie na existujúcu verejnú kanalizáciu zrealizuje OVS, a.s. na základe objednávky investora.
- Po vybudovaní požadujeme zabezpečiť geodetické zameranie stavby, ktorého jedno vyhotovenie v digitálnej forme odovzdať OVS a.s., ktorá je prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

- Vybudované rozšírenie verejnej kanalizácie odovzdať do správy OVS a.s. na základe zmluvy o prevádzkovaní a nájme.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zn.: 202305-SP-0334-1 zo dňa 23. 06. 2023:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia. Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN 22kV podzemné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. Všeobecné podmienky:
- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- Bod 2.2: V zmysle stavebného zákona je pre určenie podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronickej služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenia a NN zemné káblové vedenia na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržiavať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívny a pod.).

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612329601 zo dňa 30. 10. 2023:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.. Platnosť vyjadrenia je do: 30. 04. 2024.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujeme zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Bod 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje

do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina, č. spisu: KPUZA-2023/11107-2/42589/FUR zo dňa 29. 05. 2023:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove č.: ORHZ-NO-2023/000282-002 zo dňa 29. 05. 2023:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove dňa 23. 05. 2023 obdržalo žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „NÁMESTOVO - SLANICKA OSADA - PRÍBOJ. ROŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“. K uvedenej stavbe nemá námietky.

Poznámka:

V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 9 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby – diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare a televízne káblové rozvody, železničné dráhy, t.j. nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný orgán vykonávajúci ŠPD nevydáva k týmto stavbám stanoviská.

20. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

21. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona o správnom konaní.

22. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

23. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby, ktorého jedna sada sa ponecháva na tunajšom úrade.

24. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle § 26 vodného zákona.

25. Orgán štátnej vodnej správy môže, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vodná stavba podľa § 73 ods. 12 vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky. Pripomienky sú akceptované v podmienkach rozhodnutia.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka – Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 00314676 o vydanie stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby „NÁMESTOVO - SLANICKA OSADA - PRÍBOJ. ROŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE.“, bolo na Okresnom úrade Námestovo, odbore starostlivosti o životné prostredie začaté dňa 26. 09. 2023 stavebné konanie.

Projektová dokumentácia rieši návrh rozšírenia splaškovej kanalizácie v chatovej osade. Odvedenie výhradne splaškových vôd z chatovej osady je navrhnuté gravitačnou stokovou sieťou, napojenou do existujúcej kanalizácie v Slanickej Osade.

Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. s.: OU-NO-OSZP-2023/019043-002 zo dňa 02. 10. 2023 podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci stavebného konania,

dotknuté orgány a obec mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Dňom doručenia bol deň zvesenia verejnej vyhlášky. V stanovenom termíne sa k veci nikto z oslovených nevyjadril. Dotknutý orgán, ktorý v určenej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V konaní neboli uplatnené záporné námietky účastníkov konania.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Oravská Jasenica, Obecný úrad Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica pod spisovým číslom_0740/2023 zo dňa 16. 08. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 09. 2023. Pre vydanie stavebného povolenia príslušným špeciálnym stavebným úradom vydala Obec Oravská Jasenica, Obecný úrad Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica pod spisovým číslom_0740/2023 zo dňa 25. 09. 2023 súhlas podľa § 140b stavebného zákona na základe § 120 stavebného zákona.

K predmetu veci bola doložená Zmluva č. 181/2023 o budúcej zmluve o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku uzatvorená podľa ustanovení § 289 v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a ust. § 16 ods. 5 zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a Zmluva č. 175/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovod a verejných kanalizácií podľa § 15 ods. 5 a § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, uzatvorená podľa § 289 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

K vydaniu stavebného povolenia boli vydané súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín č. 2478/tech/BI/2023 zo dňa 19. 06. 2023;
- Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zn. 202305-SP-0334-1 zo dňa 23. 06. 2023;
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK č.: OU-NO-OSZP-2023/011850-002 zo dňa 08. 06. 2023;
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č.: OU-NO-OSZP-2023/011834-002 zo dňa 27. 06. 2023;
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č.: OU-NO-OSZP-2023/012538-002 zo dňa 06. 06. 2023;
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok č.: CS SVP OZ PN 5232/2023/02 zo dňa 26. 05. 2023;
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove č.: ORHZ-NO-2023/000282-002 zo dňa 29. 05. 2023;
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina, č.: KPUZA-2023/11107-2/42589/FUR zo dňa 29. 05. 2023;
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612329601 zo dňa 30. 10. 2023;
- Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok č. 16054/2023 zo dňa 05. 06. 2023.

Pripomienky k povoľovanej stavbe uvedené v stanoviskách účastníkov konania a dotknutých orgánov boli prevzaté do podmienok tohto povolenia.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, mali možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky proti vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zák. č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Poučenie

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona doručuje stavebné povolenie vzhľadom na líniový charakter stavby (§ 139 ods. 3 stavebného zákona) a veľký počet účastníkov konania verejnou vyhláškou v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 1 správneho poriadku.

Doručenie sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Námestovo, ako aj na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

14. 11. 2023

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.....

Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na tunajší úrad, ktorý rozhodnutie vydal. Ďakujeme.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10118

Doručuje sa

Mesto Námestovo (OVM), Cyrila a Metoda 329, 029 01 Námestovo, Slovenská republika