



NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0138/2024 v Námestove **23.02.2024**

Verejná vyhláška

Dotknutým orgánom štátnej správy
a účastníkom konania formou
verejnej vyhlášky

Vec Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania.

Stavebník

Mesto Námestovo,

v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, IČO 00 314 676, podalo dňa 12.01.2024
žiadosť o vydanie stavebného povolenia v samostatnom stavebnom konaní na
stavbu

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove:

SO-03 Ulica Strojárska

na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti (KN) registra (C) 2015/153,
2015/125, 2015/122, 2015/131, 2015/127 – líniová stavba v katastrálnom území Námestovo.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s čl. II. § 3a) ods. 4 zákona číslo 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 stavebného zákon v súlade s § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania o povolení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania podľa § 61 ods.1, 2 a 3 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky, a upúšťa od ústneho pojednávania z dôvodu dobre známych pomerov staveniska.

Popis stavby – Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie návrhu miestnej komunikácie vrátane dopravného napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu. Súčasťou dokumentácie je taktiež návrh dažďovej kanalizácie. V rámci búracích prác miestnej komunikácie dôjde k frézovaniu krytu hr. 50 mm + 70 mm existujúcej komunikácie v priestore stykovej križovatky na dĺžke 10,8 m. Ďalej bude odstránená existujúca vrstva štrkodrviny v navrhovanom koridore komunikácie v celkovej hrúbke 20 cm. Plocha existujúcej komunikácie s krytom z asfaltového betónu ktorý sa nachádza mimo navrhovaný koridor cesty bude

rekultivovaný v hrúbke 30 cm tak, aby došlo k vybúraníu asfaltového krytu spolu so stmelenu podkladovou vrstvou. Celková dĺžka komunikácie je 154,60 m. Smerové vedenie komunikácie je priame bez smerových oblúkov či zalomí. Šírkové usporiadanie komunikácie je premenlivé v rozmedzí od 3 m do 3,6 m v závislosti od miesta.

Vzhľadom na dĺžku a šírkové usporiadanie komunikácie bude v staničení 144,73 m až 154,60 m situované obratisko. Obratisko bude slúžiť pre otáčanie a manévrovanie vozidiel. Dĺžka obratiska je 5,50 m a šírka je 4,40 m. Obratisko je na miestnu komunikáciu napojené oblúkmi s polomerom $R_{i,2} = 3$ m. Dĺžka hrany napojenia obratiska na komunikáciu predstavuje 9,87 m.

Miestna komunikácia je na existujúcu komunikáciu napojená prostredníctvom stykovej križovatky. Styková križovatka bude označená príslušným zvislým dopravným značením. Napojenie komunikácie je realizované oblúkmi s rádiusom $R_1 = 1,0$ m a $R_2 = 4,0$ m. Dĺžka hrany napojenia vetvy na miestnu komunikáciu dosahuje hodnotu 8,55 m. Ohraničenie komunikácie je realizované cestným betónovým obrubníkom.

Kryt navrhovanej komunikácie je tvorený obrusnou vrstvou hr. 5 cm a ložnou vrstvou hr. 7 cm. Existujúce vjazdy a vstupy na súkromné pozemky tvorené krytom zo štrkodrvy bude výškovo upravené dosypávkou vrstvy zo štrkodrviny hr. 100 mm. Kryt spevnenej plochy z betónovej dlažby nachádzajúcej sa na parcele C KN 2015/120 bude vybúraný spolu s lôžkom z kamennej drviny. Existujúce cestné obrubníky ohraničujúce spevnenú plochu budú vybúrané v celkovej dĺžke 19,0 m vrátane lôžka. Následne bude kryt spätne uložený do novej polohy a ohraničený navrhovaným zapusteným cestným obrubníkom.

Existujúce kanalizačné poklopy nachádzajúce sa v koridore navrhovanej komunikácie budú výškovo upravené do novej nivelety vozovky. V mieste styku navrhovanej a existujúcej miestnej komunikácie či osadenia betónových obrubníkov bude potrebné vykonať preplátovanie konštrukčných vrstiev na celej dĺžke navrhovaného napojenia.

Odvedenie dažďových vôd z povrchu komunikácie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhovanej línie odvodňovacieho žľabu odkiaľ bude dažďová voda po zachytení odvedená do dažďovej kanalizácie. Odvodňovací žľab spĺňa podmienky triedy zaťaženia C 250 kN v zmysle príslušnej STN so svetlou šírkou NW 150. Žľab bude osadený do betónového lôžka hr. 150 mm. Dĺžka navrhovanej línie odvodňovacieho žľabu je 41,0 m. Dažďová voda bude z vpustí odvodňovacieho žľabu odvedená cez kanalizačnú prípojku DN 150 mm do kontrolných šacht navrhovanej kanalizácie. Zrážková voda z navrhovanej kanalizačnej vetvy bude napojená do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2015/127. Kanalizačná vetva je tvorená PVC rúrou dimenzie DN 250 mm. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené priečnym sklonom pláne min. 3,00%.

Konštrukčné zloženie miestnej komunikácie je nasledovné: asfaltový betón strednozrný 50 mm; spojovací postrek modifikovaný; asfaltový betón hrubozrný 70 mm; spojovací postrek; stabilizácia cementom 180 mm; štrkodrava, fr. 0-63 mm. Konštrukcia celkom 500 mm. Na zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia platná pre komunikácie.

Konštrukčné zloženie obnovy krytu miestnej komunikácie je nasledovné: asfaltový betón strednozrný 50 mm; spojovací postrek modifikovaný; asfaltový betón hrubozrný.

Konštrukcia celkom 120 mm. Preplátovanie konštrukčných vrstiev bude nasledovnou skladbou: asfaltový betón strednozrný 50 mm; spojovací postrek; asfaltový betón hrubozrný 70 mm; spojovací postrek; stabilizácia cementom 180 mm; štrkodrvina, fr. 0-63 mm – 200 mm. Konštrukcia celkom 500 mm. Na zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia platná pre komunikácie.

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie konania nahliadnuť **najneskôr v lehote do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Námestove na oddelení výstavby, II. poschodie, dvere 51 počas úradných hodín (pondelok až štvrtok 8⁰⁰–10³⁰, 11³⁰–15⁰⁰, piatok 11³⁰–13³⁰). Deň doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky (15 deň od vyvesenia).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky, ak bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Ing. Ján Kadera

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom
2. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina – projekt
2. OÚ Námestovo – ŽP
3. SPP–D, Bratislava
4. OVS a.s., D. Kubín
5. SSD, Žilina
6. SVP, Piešťany
7. Slovak Telekom Bratislava
8. OR HZZ Námestovo
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina

ku spisu

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doučuje v zmysle ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Námestova. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Stavebnému úradu.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa

*Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.*
