



MESTO NÁMESTOVO

Stavebný úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0016/2024

v Námestove **07.01. 2025**

Dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania

podľa rozdeľovníka

VEC

Oznámenie verejnou vyhláškou
o začatí kolaudačného konania podľa § 80 stavebného zákona v platnom znení
a nariadenie ústneho pojednávania.

Dňa 18.12. 2024 podal stavebník

Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
v zastúpení primátorkou mesta PhDr.Ing. Magdalénou Zmarzlákovou,

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
stavby s názvom

„KRÍŽOVÁ CESTA V TRSTENEJ“

na pozemkoch registra C KN č. 1142/17, C KN č. 9840/105, C KN č. 9840/119 až C KN č. 9840/123, C KN č. 9840/125, C KN č. 9840/126, C KN č. 9840/128, C KN č. 9840/175 až C KN č. 9840/179, C KN č. 9840/181, C KN č. 9840/182, C KN č. 9840/184, C KN č. 9840/187, C KN č. 9840/188, C KN č. 9840/190, C KN č. 9840/192, C KN č. 9840/194 až C KN č. 9840/198, C KN č. 9840/200, C KN č. 9840/201, C KN č. 9840/203, C KN č. 9840/255, C KN č. 9840/258 až C KN č. 9840/264, C KN č. 9840/266 až C KN č. 9840/278, C KN č. 9840/280 až C KN č. 9840/285, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. G1-412/24 z pôvodných pozemkov registra E KN č. 1142/101, E KN č. 1164, E KN č. 1297/100, E KN č. 9786/1, E KN č. 9787/2, E KN č. 9789/2, E KN č. 9790/1, E KN č. 9791, E KN č. 9792, E KN č. 9793/1, E KN č. 9794/1, E KN č. 9795/1, E KN č. 9795/2, E KN č. 9795/3, E KN č. 9796/1, E KN č. 9797/2, E KN č. 9797/3, E KN č. 9798/1 a E KN č. 9798/3 v katastrálnom území Trstená, obec Trstená, okres Tvrdošín. Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydalo Mesto Námestovo dňa 16.06. 2021 pod číslom 0387/2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07. 2021. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie kolaudačného konania v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona dotknutým orgánom

štátnej správy a známym účastníkom konania, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou a súčasne nariaduje na prejednanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na mieste na deň:

31. januára 2025 (piatok) o 9³⁰ hodine

so stretnutím účastníkov v zasadačke Mestského úrad Trstená.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a zariadení:

SO 01- Prístupový chodník označený PCH01 v šírke 2m, celkovej dĺžke 726 m.

SO 02- Terénne schodisko v troch úrovniach v počte 10 stupňov, 10 stupňov a 6 stupňov spolu 26 stupňov označené symbolmi 1-10, 11-20, 21-26 (staničenie 1-1'), terénne schodisko v jednej úrovni v počte 7 stupňov označené symbolmi v rozsahu 27-33 (staničenie 3-3'), terénne schodisko v dvoch úrovniach v počte 7 stupňov, 9 stupňov spolu 16 stupňov označené symbolmi v rozsahu 34-40, 41-49 (staničenie 21-21'), terénne schodisko v štyroch úrovniach v počte 5 stupňov, 3x10 stupňov spolu 35 stupňov, označené symbolmi v rozsahu 50-84 (staničenie 29-29').

Celková rozvinutá dĺžka schodiskovej časti je 40 m.

SO 03- Zastavenia križovej cesty- umelecké diela z mozaiky označené symbolmi Z01-Z15 spolu 15 kusov.

SO 04- Info-tabuľa označená IF01 v počte 1 kus.

SO 05- Fotovoltické pole s označením FP01 s plochou 100 m².

SO 06- Info-stĺp označený IS 02.

Celková rozvinutá dĺžka chodníka križovej cesty vrátane schodísk je navrhovaná v dĺžke 766 m. K nej prislúchajú spevnené plochy pred jednotlivými zastaveniami, ktorých plocha je prevažne v tvare trojuholníka.

SO 01- Prístupový chodník

Poloha a konštrukcia chodníka:

Chodník PCH01 dĺžka 726 m, prevažne kopíruje pôvodnú trasu vychodenú turistami. Chodník je široký dva metre. Krajnica chodníka je zaústená do zemného odvodňovacieho valu. Podľa danosti územia, okolitých sklonových pomerov terénu, predpokladaného typu podlahy boli navrhnuté dve skladby K1- vrstva chodníka pri podmočenom podklade, K2- vrstva chodníka pri pevnom podklade. Pri realizácii týchto vrstiev bolo nutné vo vrchnej časti osadiť každých 50 metrov priečny odvodňovací rigol aj pred schodiskom (v priečnom reze 100x50 mm) zaustiť do zemného valu, aby nedochádzalo k vymývaniu nášľapnej vrstvy v strmom sklone v čase silných dažďov. Chodník PCH01 prechádza v staničení 17-17' cez mostové teleso slúžiace pre poľnohospodársku techniku. Most bude využívaný pre chodcov tak ako je to doteraz. Kvôli bezpečnosti je na moste osadené oceľové zábradlie na obidvoch stranách z ocele DN 40 mm. V staničení 11-11' prechádza chodník cez pôvodnú lávku ponad odvodňovací rigol, ktorej šírka je najmenej ako 2 metre, pred vstupy na premostenie osadiť betónový stĺpik pre zamedzenie vjazdu motorových vozidiel.

SO 02 - Terénne schodisko:

V staničení 1-1' je navrhnutých spolu 26 stupňov označené symbolmi v rozsahu 1-10, 11-20, 21-26; v staničení 3-3', je navrhnutých 7 stupňov označené symbolmi v rozsahu 27-33; v staničení 21-21' je navrhnutých 16 stupňov označené symbolmi v rozsahu 34-40, 41-49; v staničení 29-29' je navrhnutých 35 stupňov, označené symbolmi v rozsahu 50-84. Schodiská sú navrhnuté ako terénne z prefabrikovaných stupňov šírka 2000 mm, nástupnica 330 mm, podstupnica 150 mm, medzipodesty majú rozmer 1500 mm. Po obidvoch stranách schodiska je navrhnuté madlo vo výške 900 mm.

SO 03 - Zastavenia krížovej cesty Z01-Z15:

Jedná sa o železobetónové platne nepravidelného tvaru umiestnené v horizontálnom alebo vertikálnom smere ktorých maximálny rozmer je 2850x2080 mm. Na platniach je vyobrazená symbolika krížovej cesty v prevedení zo sklenej mozaiky. Vyobrazenie krížovej cesty rešpektuje požiadavky cirkvi a charakteristické zobrazenie krížovej cesty. Každé zo zastavení krížovej cesty pozostáva zo základovej konštrukcie osadenej do nemrznúcej hĺbky a železobetónového bloku hr. 150 mm v modulovom rozmere. Zastavenia Z01-Z11 a Z13, Z14 sú betónové bloky osadené v horizontálnom smere a zastavenia Z12 a Z15 sú betónové bloky osadené vo vertikálnom smere. Každé zo zastavení bude osvetlené led svietidlom v počte 2 kusy, na svietenie zospodu. Zdroj elektrickej energie bude zabezpečený z **fotovoltického poľa FP01**.

SO 04 - Info-tabuľa:

Info-tabuľa označená IF01 pre krížovú cestu v počte 1 kus, a pozostáva zo základu z prostého betónu (o rozmeroch 1200x400x1100 mm, hĺbka 1000 mm), v ktorom sú osadené kotvy na oceľové stĺpy. Po bokoch budú osadené oceľové stĺpy s dekoračnou hlavicou, medzi ktorými bude výplň z pozinkovaného plechu alebo plast s výstuhou.

SO 05- Fotovoltické pole:

Plocha fotovoltického poľa bude zatravnená a oplotená poplastovaným pletivom vo výške 1,8 m. Pole bude pozostávať z 18-tich fotovoltických panelov. Ovládanie osvetlenia bude časovo naprogramované.

SO 06- Info-stĺp:

Info-stĺp IS01 pre krížovú cestu e v počte 1 kus. Stĺp pozostáva zo základu z prostého betónu do ktorého je potrebné osadiť kotvy na oceľový stĺp. Do základu bude osadený oceľový stĺp s informačnou hlavicou, ktorá bude z pozinkovaného plechu alebo plastu s výstuhou.

V zmysle § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebník ku kolaudácii predloží :

- a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
- c) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
- d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov - certifikáty použitých materiálov na stavbe, ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
- f) stavebný denník

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie kolaudačného konania, nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Námestove na stavebnom úrad, II. poschodie, dvere č. 51, počas úradných hodín a pri ústnom pojednávaní. Zároveň odporúčame dohodnúť si prípadné stretnutie a nazeranie do spisu vopred telefonicky alebo mailom, aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii.

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pri nahliadnutí do podkladov, alebo na požiadanie, stavebný úrad účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona má sa za to, že s kolaudáciou súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Ing. Ján Kadera

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
2. Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/8, 010 47 Žilina
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie
4. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor
5. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
6. SPP- distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
7. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, S-CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
9. SIMANEK DEVELOPMENT s.r.o., Ing. arch. Miroslav Šimánek, Horská 1305/23, 958 01 Partizánske – projektant
10. Trstenské technické služby – TTS s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená – zhotoviteľ
11. STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo, IČO 44033087 – zhotoviteľ

ku spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce podľa katastrálneho územia, ktoré je stavbou dotknuté, alebo iným obvyklým spôsobom a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Námestovo <https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula> a a na webovom sídle Mesta Trstená <https://www.trstena.sk/zverejnenie.html> v zmysle § 26 správneho poriadku.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušná obec oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu ihneď po zvesení.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

*Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.*
