



**MESTO NÁMESTOVO**  
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6  
029 01 NÁMESTOVO

Zverejnené na internetovej stránke mesta  
pre všetkých záujemcov o uvedenú  
zákazku na dodanie stavebných prác

Značka:  
720/2012

Vybavuje:  
Ing. Natšín Vladimír

Miesto, dátum:  
Námestovo 24.8. 2012

Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Mesto Námestovo „Mestský úrad v Námestove oznamuje záujemcom, že vypisuje verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác na stavbu „**Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ IX ul. Bernolákova-**“ Námestovo V prílohe zverejňujeme výzvu na predloženie ponuky a súťažné podklady ,zadávanie podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č.. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v platnom znení o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v ktorej sú stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.

V prípade záujmu o účasť na uvedenej súťaži môžete požiadať o predloženie súťažných podkladov.

S pozdravom



**MESTO NÁMESTOVO**  
MsÚ, Cyrila a Metoda 329/6  
029 01 Námestovo ③  
IČO: 314 676 DIČ: 2020571707  
tel. 043/ 55 047 111

Ing. Kadera Ján  
primátor mesta

Príloha: -Výzva na predkladanie ponúk  
- Súťažné podklady  
- Výkaz výmer  
- Fotodokumentácia  
- výpis okien a dverí

**Výzva na predkladanie ponúk (Zadávanie podprahovej zákazky podľa § 99 zákona 25/2006 Zz) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/d'alej len "zákon"**

**Druh/zákazky: Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk**  
**Predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác**

**1. Identifikácia obstarávateľa:**

Názov: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo  
Kontaktná osoba: Ing .Natšín Vladimír osoba poverená VO  
S í d l o  
Obec (mesto):Námestovo  
Ulica : Cyrila a Metóda  
Telefón: 043/5504705 ,  
Mail:vystavba@namestovo.sk

IČO: 314 676

PSČ: 029 01  
Číslo: 329/6  
/Fax: 043/5504712

**2. Zmluva na uskutočnenie práce: Zmluva o dielo**

**3. Názov práce (prác): Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ IX ul. Bernolákova-" Námestovo**

**4. Opis práce (prác):** Predmetom dodávky je výmena jestvujúcich drevených okien za okna plastové s izoláčným dvojsklom, päťkomorové ,výmena drevených dverí za AL do vonkajšieho priestoru, výmenou vonkajších a vnútorných parapetov, rozšírenie oplechovania atiky rš.250 mm, otlčenie vonkajších omietok do 30 a 50% ich vyspravenie, vyrovnanie omietok, zateplenie zateplovacím systémom BAUMIT OPEN s POLYSTYREKOM hr 100 mm vonkajšou omietkou BAUMIT OPEN štrukturovaná, škrabaná hr.2 mm v celkovej výmere 279,259 m<sup>2</sup>, sokel Baumit mozaika vo výmere 48,21 m<sup>2</sup> ,vybúranie jestvujúcej dlažby na pergole a realizácia novej z dlaždíc vymývanej dlažby 30x30x2,1 cm o celkovej výmere 165,46 m<sup>2</sup>.

**5. Miesto uskutočnenia práce :Mesto Námestovo ,NUTS kód SK 031**

**6. Klasifikácia –spoločný slovník obstarávania CPV**

Hlavný predmet obstarávania :45233120-6

**7. Rozsah predmetu obstarávania:** Podľa výkazu výmer vypracovaný Filipčíkom Alojzom, Zákamenné ktorý pre vypracovanie ponuky je záväzný

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 59 478,42 €

**8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:**

NIE

**9. Možnosť predloženia variantných riešení:**

NIE

**10. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác:**

Začatie prác : 15.10.2012

Ukončenie prác: 31.5.2013

**11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa**

**uvádzajú:** Predmet obstarávania sa bude financovať z vlastných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddávky. V roku 2012 budú realizované práce do výšky 40 000 €. Ostatné práce budú realizované v roku 2013 podľa finančných možností obstarávateľa na čo dá verejný obstarávateľ písomne pokyn. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi..

**12. Podmienky účasti uchádzačov:**

12/1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v §26 odstavec 1 písmeno „f“ zákona. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie uvedenej podmienky dokladom podľa § 26 odstavec 2 písmeno „e“ alebo dokladom o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo čestné vyhlásenie o oprávnení podnikateľ podľa predpisov v krajine svojho sídla, ak záujemca/uchádzač/nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva

doklad, resp. rovnocenný doklad. Predložený doklad musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže a musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overená kópia.  
12/2 –Predloženie kompletnej ponuky podľa bodu 16 súťažných podkladov.

**14. Poskytovanie súťažných podkladov**

Súťažné podklady si uchádzač môže o ich zaslanie požiadať na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy  
U vyzvaných uchádzačov sú podklady zaslané s touto výzvou doporučeným listom.

Úhrada za súťažné podklady:

NIE .

**15. Lehota na predkladanie ponúk:**

deň: 21. 9.2012 14.<sup>00</sup> hod

**Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť**

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

**Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.**

**16. Otváranie obálok s ponukami:**

deň: 21.9.2012 14<sup>15</sup> hod

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba),štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikateľ ,poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.

**Miesto otvárania obálok s ponukami**

Názov: Mestský úrad

Obec :.Námestovo

Ulica: Cyrila a Metóda

Poschodie: 1

PSČ: 029 01

Číslo: 329/6

Číslo miestnosti: zasadačka

**17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - cena**

**18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:**

deň: 12.10.2012

**19. Ďalšie informácie obstarávateľa:**

19/1 Obstarávateľ požaduje od uchádzača zloženie zábezpeky vo výške 2 500€ ktorej podmienky zloženia a uvoľnenia budú podrobne stanovené v súťažných podkladoch. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku v prípade prekročenia finančných možností obstarávateľa.

V Námestove 24.8.2012

Ing. Natšín Vladimír

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  
v obstarávateľskej organizácii



**MESTO NÁMESTOVO**  
Mest'Ú, Cyrila a Metóda 329/6  
029 01 Námestovo  
IČO: 314 676 DIČ:2020571707  
tel. 043/ 55 047 11

Ing.Kadera Ján

primátor mesta

**Obstarávateľská organizácia: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo**  
**ul.Cyrila a Metóda, 029 01Námestovo**

Verejné obstarávanie, podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(d'alej len "zákon")

## SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**Predmet zákazky :stavebné práce stavby**

**„Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ IX ul. Bernolákova-“ Námestovo**

V Námestove 24.8.2012




**MESTO NÁMESTOVC**  
MsÚ, Cyrila a Metóda 329/C  
029 01 Námestovo ③  
IČO: 314 676 DIČ:2020571707  
tel. 043/ 55 047 11

**Ing.Kadera Ján**  
**primátor mesta**

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje

V Námestove dňa :24.8.2012

  
Ing. Natšín Vladimír oprávnená osoba na VO

# **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

## **A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV**

### **Časť I.**

#### **Všeobecné informácie**

1. *Identifikácia obstarávateľskej organizácie*
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
6. Zdroj finančných prostriedkov
7. Druh zákazky
8. Lehota viazanosti ponuky

### **Časť II.**

#### **Dorozumievanie a vysvetľovanie**

9. Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

### **Časť III.**

#### **Príprava ponuky**

12. Vyhотовenie ponuky
13. Jazyk ponuky
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15. Zábezpeka ponuky
16. Obsah ponuky
17. Náklady na ponuku

### **Časť IV.**

#### **Predkladanie ponuky**

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19. *Predloženie ponuky*
20. Označenie obálky ponuky
21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

### **Časť V.**

#### **Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

23. Otváranie obálok s ponukami
24. Preskúmanie ponúk
25. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
26. Oprava chýb
27. Hodnotenie ponúk

#### Časť VI.

#### **Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní**

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

#### Časť VII.

#### **Prijatie ponuky**

29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
30. Uzavretie zmluvy

#### **A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV**

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

#### **A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA**

#### **B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

#### **B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

## A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

### Časť I.

#### **Všeobecné informácie**

##### **1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATELSKEJ ORGANIZÁCIE**

Názov organizácie: Mesto Námestovo

Adresa organizácie: Mestský úrad , ul.Cyrila a Metóda 329/6 ,029 01 Námestovo

Krajina: SR

Internetová adresa organizácie (URL):www.namestovo.sk

Kontaktné miesto:Mestský úrad Námestovo

Kontaktná osoba: Ing.Natšín Vladimír

Telefón: 043/5504705

Fax: 043/5504712

E-mail: vystavba@namestovo.sk

##### **2 PREDMET ZÁKAZKY**

**2.1 Názov predmetu zákazky:„ Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ IX ul. Bernolákova-“ Námestovo “**

2.2Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka,

Hlavný predmet obstarávania: 45214100-1

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

##### **3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: NIE**

Požaduje sa ponuka na celý predmet obstarávania.

##### **4VARIANTNÉ RIEŠENIE**

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

##### **5.MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Námestovo

NUTS kód SK 031

5.2Predpokladaná lehota dodávky je:

Začatie prác: 15.10.2012.

Ukončenie prác: 31.5.2013.

## **6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV**

Predmet obstarávania sa bude financovať z vlastných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň zverejnenia zmluvy na internetovej stránke mesta Námestovo.

## **7 DRUH ZÁKAZKY**

7. 1 Druh zákazky: Podprahová -zákazka na uskutočnenie stavebných prác . Výsledok postupu verejného obstarávania: Uzatvorenie zmluvy o dielo.

7. 2, Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky.

## **8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY**

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 12.10.2012

8.2V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľskej organizácie a začaté konanie o námietkach bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie obstarávateľskej organizácie alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľskej organizácie podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľskej organizácie, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, poprípade primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.

## **Časť II.**

### ***Dorozumievanie a vysvetľovanie***

#### **9 DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI**

9.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.

9.2 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie.

9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.



## **10 VYSVETLOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**10.1** V prípade nejasností /potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 10 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:

Názov: Mestský úrad

Obec (mesto): Námestovo

Ulica: Cyrila a Metóda 329/6

Kontaktné miesto: Mestský úrad

Kontaktná osoba: Ing. Natšín Vladimír , telefón: 043/5504705 , fax:043/5504712,

e-mail: vystavba@namestovo.sk

**10.2** Za včas doručení požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím termínu na predkladanie ponúk.

## **11 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Je možná. Uchádzač si sám dohodne termín vykonania obhliadky s oprávnenou osobou uvedenou v bode 1 v pracovných dňoch v čase od 8<sup>00</sup> do 11<sup>00</sup> hod.

Časť III.

## ***Príprava ponuky***

### **12 VYHOTOVENIE PONUKY**

**12.1** Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

**12.2** Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

### **13 JAZYK PONUKY**

**13.1** Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku.

**13.2** Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

## **14 Mena a ceny uvádzané v ponuke**

**14.1** Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

**14.2** Cena za obstarávaný predmet musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

**14.3** Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu položiek uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu na dve desatinné miesta. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzi súčtov /súčtinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

**14.4** Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný *predmet zákazky*, súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu položiek predloženého v časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

**14.5** Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

14.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

14.5.2 sadzba DPH a výška DPH,

14.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

**14.6** Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

## **15 ZÁBEZPEKA PONUKY**

**15.1** Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky.

**15.2** Zábezpeka je stanovená vo výške 2 500.- EUR slovom dvetisíc päťsto eur.

### 15.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:

**15.3.1** zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo

**15.3.2** poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

### 15.4 Podmienky zloženia zábezpeky:

#### **15.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:**

**15.4.1.1** Finančné prostriedky musia byť zložené na účet mestského úradu, na číslo účtu 4001016002/5600 s uvedením variabilného symbolu, ktorý je totožný s IČO uchádzača.

**15.4.1.2** Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr 20.9.2012.

Lehota platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

**15.4.1.3** Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2 bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

#### **15.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:**

**15.4.2.1** Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej

republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do 1.10.2012

15.4.2.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.

15.4.2.3 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 15.4.2.1 a 15.4.2.2 bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

#### 15.5. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk.

15.5.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa.

15.5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa podľa bodu 15.4.1, obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi ktorými je uročený uvedený bežný účet obstarávateľa.

15.5.1.2 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka vrátane prisluchajúcich úrokov.

15.5.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

15.5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku poskytnutím bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

#### 15.6 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.

15.6.1 Uchádzač môže písomne požiadať o skoršie vrátenie zábezpeky, ak

15.6.1.1 nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 odst.5

15.6.1.2 jeho ponuka bola pri vyhodnocovaní ponúk vylúčená a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 odst.5

15.6.1.3 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, verejný obstarávateľ bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.

15.6.1.4 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa bodu 15.6.1.1 a 15.6.1.2 do 7 dní od doručenia žiadosti o jej vrátenie.

#### 15.7. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 15.3

#### 15.8. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.

## 16 OBSAH PONUKY

16.1. Ponuka predložená uchádzačom v dvoch vyhotoveniach 1 x original a 1 x elektronická kópia na CD nosiči a musí obsahovať tieto doklady:

16.1.1 súpis všetkých predložených dokumentov

16.1.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľskou organizáciou; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

16.1.3 vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

16.1.4 doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti uvedenej v bode A 2 odstavce 1 súťažných podmienok ,

16.1.5 návrh zmluvy, v ktorom zohľadní časti *B.1 Obchodné podmienky uskutočnenia prác, B.2 Opis predmetu obstarávania a cena určená podľa bodu 14*, musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

16.1.6 Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 súťažných podkladov.

## **17 NÁKLADY NA PONUKU**

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

## **Časť IV.**

### ***Predkladanie ponuky***

#### **18 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU**

18.1 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.

18.2. Podprahovej zákazky sa môže zúčastniť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina týchto osôb, ktoré sú oprávnené uskutočňovať stavebné práce.

18.3 Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu do predloženia ponuky. V prípade, ak ponuku do verejného obstarávania predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov.

Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale postačuje aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takomto prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov , aby takáto zmluva obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia ,ak sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov vrátane vyhotovenia daňových dokladov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

18.4 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľom, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

## **19 PREDLOŽENIE PONUKY**

19.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku v písomnej a v elektronickej forme.

Ponuka uchádzača musí byť predložená: 1 x originál a 1 x v elektronickej forme na CD nosiči. Originál ponuky musí byť riadne zviazaný bez možnosti vyňatia strán. Strany je potrebné očíslovať a v súpise predložených dokladov uviesť čísla strán, na ktorých sa jednotlivé časti ponuky nachádzajú

19.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20 osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii.

19.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

## **20 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY**

20.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2.

20.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

20.2.1 adresa uvedená v bode 21.1,

20.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

20.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“,

20.2.4 označenie heslom súťaže „Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ IX ul. Bernolákova“ **Námestovo**

## **21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY**

21.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:

Názov: Mestský úrad

Obec (mesto): Námestovo

Ulica: Cyrila a Metóda 329/6

Kontaktné miesto: Mestský úrad

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.9.2012 do 14.<sup>00</sup> hod

21.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2, vráti sa uchádzačovi neotvorená.

## **22 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY**

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.

22.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou

oprávnenou konat' za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 21.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a na adresu podľa bodu 21.1.

Časť V.

### ***Otváranie a vyhodnotenie ponúk***

#### **23 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI**

23.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese:

Mestský úrad v Námestove, ul. Cyrila a Metóda 329/6 Námestovo, zasadačka na prvom poschodí

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 21.9.2012 o 14.<sup>15</sup> hod.

23.2 Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikat'. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

23.3 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 23.2 sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie kritérií určených obstarávateľskou organizáciou na hodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.

23.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do 5 dní doručená zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, sídiel alebo miest podnikania a ich návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.

#### **24 PRESKÚMANIE PONÚK**

24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

24.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 16,

24.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch.

24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

24.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa bodov 24.1 a 24.2 bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

## **25 HODNOTENIE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV**

25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:

25.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených uvedených v časti A2

25.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 25.1 sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov A.2

25.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude z verejnej súťaže vylúčený.

## **26 OPRAVA CHÝB**

26.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:

26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom,

26.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,

26.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarky; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,

26.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.

26.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:

26.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo

26.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 26.2v lehote3dní odo dňa doručenia žiadosti.

26.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

## **27 HODNOTENIE PONÚK**

27.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 24.1 a 24.2 a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

## Časť VI.

### *Dôvernost' a etika vo verejnom obstarávaní*

#### **28 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

28.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

28.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

28.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

28.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľa vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávateľa, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

## Časť VII. Prijatie ponuky

#### **29 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK**

29.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 27, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíne do 24.9.2012

29.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

#### **30 UZAVRETIE ZMLUVY**

30.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 16 dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu.

30.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1.



## A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

### 1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1.1-Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v §26 odstavce 1 písmeno „f“ zákona. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie uvedenej podmienky dokladom podľa § 26 odstavce 2 písmeno „e“ alebo dokladom o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo čestné vyhlásenie o oprávnení podnikat' podľa predpisov v krajine svojho sídla, ak záujemca/uchádzač/nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva doklad, resp. rovnocenný doklad. Predložený doklad musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže a musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overená kópia.

1.2-Predloženie kompletnej ponuky podľa bodu 16 súťažných podkladov.

### A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Cena za uskutočnenie prác je jediným kritériom hodnotenia ponúk, určí sa poradie uchádzačov podľa výšky navrhutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za vo svojej ponuke za predmet dodávky najnižšiu cenu.

## B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVNIA

Zmluva o dielo č. /2012

(ďalej len „ZoD“)

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: : Mesto Námestovo  
Zastúpený : Ing. Kadera Ján –primátor mesta  
IČO : 00314 676  
DIČ :2020571707  
Bankové spojenie : DEXIA Banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu : 4001016002/5600  
Č.tel./fax : 043/5504 711 /fax043/5504 712  
e-mail : [sekretariat@namestovo.sk](mailto:sekretariat@namestovo.sk) , [vystavba@namestovo.sk](mailto:vystavba@namestovo.sk)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Zástupca vo veciach technických:

Č.tel./fax:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v ..... v odd.....

Vo vložke č. ....

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §3 zákona 25/2006 Z.z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka podľa §99.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

## Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ IX ul. Bernolákova-“  
Námestovo ”

Miesto stavby: Námestovo

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre  
objednávateľa stavbu v zmysle predloženej ponuky , oceneného výkazu výmer .

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.3. Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa súťažné podklady s príslušnými prílohami, na  
základe ktorých predložil objednávateľovi súťažnú ponuku na celé zabezpečenie predmetu  
obstarávania.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej  
osobe.

2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že:

- sa oboznámil s výkazom výmer, výpisom okien a dverí, fotodokumentáciou  
jestvujúceho stavu ,ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov,
- na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela,

2.5.1. Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že:

- z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer,
- vykoná objednávateľom vyžiadané viac práce, ktoré v priebehu realizácie diela  
objednávateľ vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení  
formou výkazu výmer, po odsúhlasení objednávateľom pred nástupom na ich  
realizáciu.

2.6. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade  
s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane  
životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.7. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov  
zmluvy formou dodatku k ZoD v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o pridelení  
finančných prostriedkov.

2.8. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu  
objednávateľa so zhotoviteľom.

2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a  
na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

## Čl. 3. Lehota plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví v čase:

Začatie prác : 15.10.2012

Ukončenie prác: 31.5.2013

3.1 V roku 2012 budú realizované práce do výšky 40 000 €. Ostatné práce budú realizované v roku 2013 podľa finančných možností obstarávateľa na čo dá verejný obstarávateľ písomne pokyn. V prípade, že verejný obstarávateľ nezabezpečí v termíne do 31.5.2013 zostávajúce finančné prostriedky zhotoviteľ odovzdá dielo neukončené.

3.2. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.

3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľa v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ obstarávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

#### Čl. 4. Cena diela

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

- 4.1.1. cena bez DPH ..... (doplní zhotoviteľ)
- 4.1.2. cena DPH ..... (doplní zhotoviteľ)
- 4.1.3. cena spolu s DPH ..... (doplní zhotoviteľ)
- slovom ..... (doplní zhotoviteľ)

4.2. Zmluvná cena bude vyjadrená v eurách na dve desatinné miesta a bude platná počas trvania zmluvy.

4.3. Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

4.5. K zmene ceny môže dôjsť:

- 4.5.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- 4.5.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.5.3 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,

4.6. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.7. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

4.8. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

- 4.8.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby
- 4.8.2 v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
  - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
  - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
  - položkovite odpočet ceny menej prác,
  - sprievodnú správu,
  - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
  - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
  - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
  - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
  - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.8.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyše prác vo faktúre,
- 4.8.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

4.9. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.10. Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).

4.11. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

4.12. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.

4.13. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené

v ponuke uchádzača.

4.14. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

4.15. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

## **Čl. 5. Platobné podmienky**

5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.

5.2. Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 3 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5.5. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) .

5.6. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny diela ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

## **Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela**

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel.

6.2. Záručná doba na dielo uvedené v čl.2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa úspešnej kolaudácie.

6.3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie väd diela.

6.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.

6.5. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia.

6.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených zmien investorom alebo stavebným úradom.

## Čl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:

- a) V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania.
- b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 €, za každý deň omeškania až do odstránenia poslednej vady diela.
- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa §369 ods.1 Obchodného zákonníka.

## Čl. 8. Stavenisko a realizácia

8.1. Odovzdávka staveniska:

8.1.1. odberateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

8.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

8.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

8.2. Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho ..... ev. číslo ..... ktorý je( uviesť pracovnoprávny vzťah k zhotoviteľovi) . Prílohou zmluvy je kópia oprávnenia stavbyvedúceho vydaného SKSI s oprávnením na požadované práce. Priložiť.

Odberateľ poveruje výkonom stavebného dozora Ing. Natšina Vladimíra ev.č. oprávnenia 05207\*10-21-23,24\*

8.2.1 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

8.2.2 zhotoviteľ uhradza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

- 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 8.2.7 odberateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 8.2.8 zhotoviteľ berie na vedomie, že stavenisko je v areáli materskej škôlky ktorá bude počas prác v užívaní a v prevádzke kde bude pohyb detí. Zhotoviteľ musí robiť také bezpečnostné opatrenia aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka .

8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať:

- odovzdanie hraníc staveniska, napojenie na el. energiu a vody,

8.4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, udržiavať oplotenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarne bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladiť materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.

8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.

8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.



## Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
- † z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom
- z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa dojednaných v zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

## Čl. 10. Záverečné ustanovenia

10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľ. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii obstarávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.

Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.

10.2! Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

10.3. Objednávateľ so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.

10.4. Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá.

10.5. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.

10.6. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od odoslania.

10.7. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

10.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

10.10. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V....., dňa .....

.....  
odberateľ

.....  
zhotoviteľ

Prípadné pripomienky k zmluve je možné uviesť na osobitnom liste.

## **B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom dodávky je realizácia stavebných prác podľa výkazu výmer ktorý vypracoval Filipčíkom Alojzom, Zákamenné na stavbe Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ IX ul. Bernolákova-“ Námestovo . Predmetom dodávky je výmena jestvujúcich drevených okien za okna plastové s izolačným dvojsklom, päťkomorové ,výmena drevených dverí za AL do vonkajšieho priestoru, výmenou vonkajších a vnútorných parapetov, rozšírenie oplechovania atiky rš.250 mm, otlčenie vonkajších omietok do 30 a 50% ich vyspravenie, vyrovnanie omietok, zateplenie zateplovacím systémom BAUMIT OPEN s POLYSTYRENOM hr 100 mm vonkajšou omietkou BAUMIT OPEN štrukturovaná, škrabaná hr.2 mm v celkovej výmere 279,259 m<sup>2</sup>, sokel Baumit mozaika vo výmere 48,21 m<sup>2</sup> ,vybúranie jestvujúcej dlažby na pergole a realizácia novej z dlaždíc vymývanej dlažby 30x30x2,1 cm o celkovej výmere 165,46 m<sup>2</sup>.

**Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 59 478,42 €.**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



21

22





## Vypis dverných a okenných otvorov

označenie	1	2
norma, typ	plastové okno - exteriérové	plastové okno - exteriérové
rozmery	1200/1800	2800/1800
schematický obrázok		
počet kusov	5	1
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierne EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno jednokrídlové , otvára vo – sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š.- 250 = 2ks, š.- 180mm = 3ks , na I.NP vokajši parapet š – 270 = 5ks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierne EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno dvojkridlové , otvára ve s jedným krídlom sklopným, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š.- 250 = 1ks, na I.NP vokajši parapet š – 270 = 1ks</p>

## Vypis dvernych a okennych otvorov



označenie	4
norma, typ	plastové okno - exteriérové
rozmer	5600/1800
schematický obrázok	
počet kusov	1
	<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierna EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použitý nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno zložené s troch častí, krajné dvojkrídlové otváracé, stredná jednokrídlová otváracosklpná, zasklenie izolácnym dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š – 250 = 1ks, na 1.NP vokajší parapet š – 270 = 1ks</p>

## Výpis dverných a okenných otvorov

označenie	5	6
norma, typ	plastové okno - exteriérové	plastové okno - exteriérové
rozmery	2600/1800	2150/1800
schematický obrázok		
počet kusov	2	1
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v kridle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierna EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno dvojkridlové , otváracé s jedným kridlom sklopným, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet § – 250 = 2ks, na l.NP volkajší parapet § – 270 = 2ks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v kridle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierna EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno dvojkridlové , otváracé s jedným kridlom sklopným, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet § – 250 = 1ks, na l.NP volkajší parapet § – 270 = 1ks</p>





## Výpis dverných a okenných otvorov

označenie	7	8
norma, typ	plastové okno - exteriérové	plastové okno - exteriérové
rozměr	1200/1800	1400/1800
<p>schematický obrázok</p> 		
počet kusov	1	1
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>		
<p>Popis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použite tesnenie čierne EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno jednokrídlové , otvára vo – sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š. - 250 = 1ks, na 1.NP vokajši parapet š – 270 = 1ks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použite tesnenie čierne EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno jednokrídlové , otvára vo – sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š. - 250 = 1ks, na 1.NP vokajši parapet š – 270 = 1ks</p>	

## Výpis dverných a okenných otvorov

označenie	9	10
norma, typ	plastové okno - exteriérové	plastové okno - exteriérové
rozměr	600/1800	850/1800
schematický obrázok		
počet kusov	5	1
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierna EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno jednokrídlové , otvára vo – sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š - 250 = 5ks, na 1.NP v okajši parapet š – 270 = 5ks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierna EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno jednokrídlové , otvára vo – sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š - 250 = 1ks, na 1.NP v okajši parapet š – 270 = 1ks</p>



## Výpis dverných a okenných otvorov

označenie	11	12
norma, typ	hlinikové dvere – s nadsvetlíkom	hlinikové dvere – s nadsvetlíkom
rozmery	900/2750	800/2750
schematický obrázok		
počet kusov	2	1
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- použiť hlinikovú výplň GAVVA aluminium</li> <li>- použiť izolačné dvojsklo.</li> </ul> <p>Štandardný koeficient prestupu tepla AL výplní GAVVA U = 1,35 W.m-2.K-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedenie: 2 mm AL / 20 mm styrodur / 2 mm AL</li> <li>- na ochranu skla použiť systémové mreže</li> </ul> <p>Hlinikové dvere vonkajšie jednokrídlové, s nadsvetlíkom, zasklenie izolačným dvojsklom, farba biela, v jednom prípade bude v nadsvetlíku umiestnená výuska VZT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- použiť hlinikovú výplň GAVVA aluminium</li> <li>- použiť izolačné dvojsklo.</li> </ul> <p>Štandardný koeficient prestupu tepla AL výplní GAVVA U = 1,35 W.m-2.K-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedenie: 2 mm AL / 20 mm styrodur / 2 mm AL</li> <li>- na ochranu skla použiť systémové mreže</li> </ul> <p>Hlinikové dvere vonkajšie jednokrídlové, s nadsvetlíkom, zasklenie izolačným dvojsklom, farba biela, otváranie do interiéru</p>

## Výpis dverných a okenných otvorov

označenie	13	14
norma, typ	hlinikové dvere – s nadsvetlíkom	hlinikové dvere – s nadsvetlíkom
rozmer	2400/2750	1000/2750
schematický obrázok		
počet kusov	1	4
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- použit' hlinikovú výplň GAVVA aluminium</li> <li>- použit' izolačné dvojsklo.</li> </ul> <p>Štandardný koeficient prestupu tepla AL výplni GAVVA U = 1,35 W.m-2.K-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedenie: 2 mm AL / 20 mm styrodur / 2 mm AL</li> <li>- na ochranu skla použit' systémové mreže</li> </ul> <p>Hlinikové dvere vonkajšie dvojkrídlové, s nadsvetlíkom a sbočnými svetlíkmi, zasklenie izolačným dvojskлом, farba biela, otváranie do inetréru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- použit' hlinikovú výplň GAVVA aluminium</li> <li>- použit' izolačné dvojsklo.</li> </ul> <p>Štandardný koeficient prestupu tepla AL výplni GAVVA U = 1,35 W.m-2.K-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedenie: 2 mm AL / 20 mm styrodur / 2 mm AL</li> <li>- na ochranu skla použit' systémové mreže</li> </ul> <p>Hlinikové dvere vonkajšie jednokrídlové, s nadsvetlíkom, zasklenie izolačným dvojskлом, farba biela, v jednom prípade bude v nadsvetlíku umiestnená výuska VZT</p>

## Výpis dverných a okenných otvorov

označenie	1	2
norma, typ	plastové okno - exteriérové	plastové okno - exteriérové
rozmer	1200/1800	2800/1800
schematický obrázok		
počet kusov	5	1
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>		
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použite tesnenie čierne EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno jednokrídlové , otvára vo – sklenné, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š. - 250 = 2ks, š. - 180mm = 3ks , na 1. NP v okajší parapet š – 270 = 5ks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v krídle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použite tesnenie čierne EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno dvojkridlové , otvára v s jedným kridlom sklenným, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet š. - 250 = 1ks, na 1. NP v okajší parapet š – 270 = 1ks</p>

## Výpis dverných a okenných otvorov

označenie	3
norma, typ	plastové okno - exteriérové
rozmery	4200/1800
schematický obrázok	
počet kusov	2
<b>PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE</b>	
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- air confort ( regulovaná mikroventilácia )</li> <li>- 5. komor. Profil 85 mm</li> <li>- dve dorazové tesnenia</li> <li>- výroba podľa rali normy, t.j. stena hrúbky min. 3 mm</li> <li>- v kridle a ráme nesmie byť použitý reciklát</li> <li>- použité tesnenie čierne EPDN od výrobcu DURAPROOF</li> <li>- použiť nastavovací profil pre zateplenie fasády 50 mm</li> </ul> <p>Plastové okno s tromi kridlami , otvárať s jedným kridlom sklopným, zasklené izolačným dvojsklom, farba biela, vnútorný parapet          š.- 250 = 2ks, na I.NP vokajší parapet š – 270 = 2ks</p>

Stavba :Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu - MŠ Bagrodáková		Mesto: Námestovo	Rozpočet: —																														
Objekt		JKSO :	Spracoval: Filipčík																														
		Dňa: 22.08.2012	Zmluva č.:																														
Odberaťel: Mesto Námestovo	02901 Námestovo	IČO: 314676	DIČ: 2020571707																														
Dodávateľ: bude určený výberom		IČO:	DIČ:																														
Projektant:		IČO:	DIČ:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>konštrukcie a práce</th> <th>materiál</th> <th>spolu ZRN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ine:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	1	HSV:				2	PSV:				3	MCE:				4	Ine:				5	Súčet:			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN																													
1	HSV:																																
2	PSV:																																
3	MCE:																																
4	Ine:																																
5	Súčet:																																
<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>		<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>																															
<p>odberateľ, obsluhávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>B</th> <th>IN - Individuálne náklady</th> <th>C</th> <th>NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> <td>12</td> <td>Prevádzkové výhyby</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>13</td> <td>Sťažné podmienky</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet nádkov 6 až 9:</td> <td>15</td> <td>Súčet nádkov 11 až 14:</td> </tr> </tbody> </table>		B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výhyby	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažné podmienky	9		14		10	Súčet nádkov 6 až 9:	15	Súčet nádkov 11 až 14:						
B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby																														
6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska																														
7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výhyby																														
8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažné podmienky																														
9		14																															
10	Súčet nádkov 6 až 9:	15	Súčet nádkov 11 až 14:																														
		<p>D ON - ostatné náklady</p> <p>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</p> <p>17 Inžinierska činnosť</p> <p>18 Projektové práce</p> <p>19</p> <p>20 Súčet nádkov 16 až 19:</p>																															
		<p>E Celkové náklady</p> <p>21 Súčet nádkov 5, 10, 15 a 20:</p> <p>22 DPH 20% z:</p> <p>23 DPH 0% z:</p> <p>24 Súčet nádkov 21 až 23:</p>																															
		<p>F Odpočet - prípočet</p>																															

Odberteľ: Mesto Námestovo

Projektant:

Dodávateľ: bude určený výberom

Stavba: Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu - MŠ Bernoláková

Objekt:

Spracoval: Filipčík

JKSO:

Dátum: 22.08.2012

Zákamenné: Filipčík

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesa	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Surf v tonách Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	4,08000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,03901	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	33,14972	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,38219	35,934
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	37,65092	35,934
764 - Konštrukcie kľampranske	0,00	0,00	0,00	0,12893	0,039
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,05805	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	10,20237	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,01318	0,000
784 - Malby	0,00	0,00	0,00	0,03388	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	10,43641	0,039
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,01256	0,018
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a susiarní	0,00	0,00	0,00	0,04280	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,05536	0,018
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	48,14270	35,991



Odberaťel: Mesto Námestovo

Projektant:

Dodávateľ: bude určený výberom

Statba Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu - MŠ Bernoláková

Objekt:

Spracoval: Filipčík

JKSO:

Dátum: 22.08.2012

Zákamenné- Filipčík **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špeciálny materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>														
1	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch	8,262	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	1,00000	4,08000	4,08000	0,000	20	
2	MAT	583 336700	Kamenivo ťažené hrúbke 8-32	4,080	t	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08000	4,08000	0,000	20	
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu: 0,00														
<b>2 - ZÁKLADY</b>														
3	001	21590-1101	Zhutrenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	41,310	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
2 - ZÁKLADY spolu: 0,00														
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
4	011	33123-8315R	Murovo pilierov z pôrobetónových tvánič hr. 250mm	1,260	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,03096	0,03901	0,03901	0,000	20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 0,00														
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
5	011	61099-1111	Zakryvanie vnútr. okených otvorov, predmetov a konštrukcií	94,385	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00001	0,00001	0,00094	0,00094	0,000	20	
6	011	61225-2415	Zateplenie vnútornej osienky a nadpražia POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	16,300	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00937	0,00937	0,15273	0,15273	0,000	20	
7	014	61242-5921	Omietka vnútr. osienky okenného, dver. váp. hladkých	32,600	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,05285	0,05285	1,72291	1,72291	0,000	20	
8	011	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnútr. omietke zo suchých zmesí	163,000	m	0,00	0,00	0,00001	0,00001	0,00094	0,00094	0,000	20	
9	011	62099-1121	Zakryvanie výplni vonk. otvorov z lešenia	94,385	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00001	0,00001	0,00094	0,00094	0,000	20	
10	011	62246-4251	Vonk. omietka stien BAUMIT OPEN štruktúrované, škrabaná hr.2 mm	279,259	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00350	0,00350	0,97741	0,97741	0,000	20	
11	011	62247-4090	Vyrovanie nerovnosti, vysprávky vonkajších omietok Baumit MCS35	327,469	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,02857	0,02857	9,35579	9,35579	0,000	20	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavového dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %		
									Jednotková	Spoju	Jednotková	Spoju			
12	011	62247-4100	Oriečka vonk. sťah z0 suchi z0m hrubá+prednástrek nezateřia Baumit MCS35	19,835	m2	---	0,00		0,03557	0,70553			20		
13	011	62247-4101	Oriečka vonk. sťah z0 suchi z0m, hladká bez prednástreku Baumit MCS35	19,835	m2		0,00		0,02943	0,58374			20		
14	011	62247-7010	Oriečka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie	48,210	m2		0,00		0,00694	0,33458			20		
15	011	62299-1470	Náter vonkajších oriečok Baumit Silkón farba 2x a 1x penetrácia	19,835	m2		0,00		0,00148	0,02936			20		
16	011	62500-0111	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 10 cm izolant	80,000	m		0,00						20		
17	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilatčný	163,000	m		0,00						20		
18	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (AL, PVC)so sieťkou	133,600	m		0,00						20		
19	011	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	47,000	m		0,00						20		
20	011	62525-0163	Dolepenie parapetov, bez povrchovej úpravy, Kruptzol hr.50mm	12,706	m2		0,00		0,01763	0,22401			20		
21	011	62525-2420	Zateplovač systém BAUMIT OPEN POLYSTYREN, sivý bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	268,290	m2		0,00		0,01036	2,77948			20		
22	011	62525-2520	Zateplovač systém z min.vlny hr 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm v miesiach beskozvodov šírky 0,6 m	10,969	m2		0,00		0,01036	0,11364			20		
23	011	62599-3110	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 80 mm bez povrchovej úpravy	48,210	m2		0,00		0,00772	0,37218			20		
24	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	6,197	m3		0,00		2,42103	15,00312			20		
25	011	63131-9155	Príplatok za prehľad, povrchu mazaniny tr. C9/10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	6,197	m3		0,00						20		
26	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Karí rohož oká 150x150/6mm	0,147	t		0,00		0,98901	0,14538			20		
27	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák vnútorných	36,650	m		0,00						20		
28	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	34,250	m			0,00	0,00884	0,32399			20		
29	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	2,400	m			0,00					20		
30	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	20,000	pár			0,00					20		
31	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák vonkajších	36,650	m		0,00		0,00884	0,32399			20		
32	MAT	553 4C2506	Parapeta vonkajšia hliníková šír.270 mm hr.1mm biela	36,650	m			0,00					20		
33	MAT	553 4C2513	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo	20,000	pár			0,00					20		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:													33,14972	0,000	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	239,110	m <sup>2</sup>		0,00						20
35	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	478,220	m <sup>2</sup>		0,00		0,00061	0,29171			20
36	003	94194-1831	Demonťáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	239,110	m <sup>2</sup>		0,00						20
37	011	95290-1411	Výštieňenie ostatných objektov	381,900	m <sup>2</sup>		0,00						20
38	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m <sup>2</sup>	6,197	m <sup>3</sup>		0,00				2,200	13,633	20
39	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylofit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m <sup>2</sup>	7,350	m <sup>2</sup>		0,00				0,020	0,147	20
40	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m <sup>2</sup>	104,373	m <sup>2</sup>		0,00				0,065	6,784	20
41	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zaviesenie dreva. kriedel okien do 1,5 m <sup>2</sup>	60,000	kus		0,00						20
42	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zaviesenie dreva. kriedel dverí do 2 m <sup>2</sup>	7,000	kus		0,00						20
43	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zaviesenie dreva. kriedel dverí nad 2 m <sup>2</sup>	1,000	kus		0,00						20
44	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien dreva. dvojitých alebo zdvoji. do 2 m <sup>2</sup>	8,460	m <sup>2</sup>		0,00		0,00103	0,00871	0,062	0,525	20
45	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien dreva. dvojitých alebo zdvoji. do 4 m <sup>2</sup>	49,680	m <sup>2</sup>		0,00		0,00094	0,04670	0,054	2,683	20
46	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m <sup>2</sup>	28,453	m <sup>2</sup>		0,00		0,00103	0,02832	0,067	1,907	20
47	013	96806-2745	Vybúranie medzicikenných vložiek	10,080	m <sup>2</sup>		0,00		0,00057	0,00575	0,024	0,242	20
48	013	97607-2321	Vybúranie mriežok pl. nad 0,30 m <sup>2</sup> z muriva tehel.	4,000	kus		0,00				0,019	0,076	20
49	013	97607-4149	Vybúranie kovového rebrika	1,000	kus		0,00				0,009	0,009	20
50	013	97608-3141	Vybúr. škrabákov, stĺp. železa, kornín, konzol z betónu	6,000	kus		0,00				0,010	0,060	20
51	013	97802-1191	Odkšenie vnút. omlietok stien cementových do 100 %	40,245	m <sup>2</sup>		0,00				0,061	2,455	20
52	013	97803-6141	Odkšenie vonk. omlietok brzdilových do 30 %	186,244	m <sup>2</sup>		0,00				0,016	2,980	20
53	013	97803-6161	Odkšenie vonk. omlietok brzdilových do 50 %	90,245	m <sup>2</sup>		0,00				0,029	2,617	20
54	013	97805-9631	Vybúranie okladov vonk. z obkladáčiek plochy nad 2 m <sup>2</sup>	20,410	m <sup>2</sup>		0,00				0,089	1,816	20
55	013	97908-1111	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	35,934	t		0,00						20
56	013	97908-1121	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	35,934	t		0,00						20
57	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sutie a vyburaných hmôt do 10 m	35,934	t		0,00						20
58	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sutie a vyburaných hmôt každý ďalších 5 m	71,868	t		0,00						20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
59	014	99899-1211	Presun hmotí pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	37,651 t			0,00						20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00		0,38219		35,934		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	0,00		37,65092		35,934		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
764 - Konštrukcie klampiarske														
60	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	39,150 m			0,00					0,001	0,039	20
61	764	76442-1240	Klomp. PZ pl. poplast. oplechovanie aľky rš 250	84,600 m			0,00			0,00109	0,09221			20
62	764	76443-0240	Klomp. PZ pl. poplast. oplechovanie múrov rš 500	13,600 m			0,00			0,00270	0,03672			20
63	764	99876-4101	Presun hmotí pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,129 t			0,00							20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	0,00		0,12893		0,039		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
64	767	767/M--1a	Montáž vonkajších plastových výplní okien tesniaca páska a PUR pena	210,000 m			0,00			0,00008	0,01680			20
65	MAT	611 4 PC01	Okno plastové 1-krídl. - OS - 1200x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	5,000 kus				0,00						20
66	MAT	611 4 PC02	Okno plastové 2-krídl. - O+OS - 2800x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	1,000 kus				0,00						20
67	MAT	611 4 PC03	Okno plastové 3-krídl. - O+OS+O - 4200x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	2,000 kus				0,00						20
68	MAT	611 4 PC04	Okno plastové 2+1+2-krídl. - 2O+OS+2O - 5600x1800 biele s rozšírovaním profilom a sfilipkami, izol. 2sklo	1,000 kus				0,00						20
69	MAT	611 4 PC05	Okno plastové 2-krídl. - O+OS - 2600x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	2,000 kus				0,00						20
70	MAT	611 4 PC06	Okno plastové 2-krídl. - O+OS - 2200x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	1,000 kus				0,00						20
71	MAT	611 4 PC07	Okno plastové 1-krídl. - OS - 1200x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	1,000 kus				0,00						20
72	MAT	611 4 PC08	Okno plastové 1-krídl. - OS - 1400x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	1,000 kus				0,00						20
73	MAT	611 4 PC09	Okno plastové 1-krídl. - OS - 600x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	5,000 kus				0,00						20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenilka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súv v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
74	MAT	611 4 PC10	Okno plastové 1-krdl. - OS - 850x1800 biele s rozšírovaním profilom, izol. 2sklo	1,000	kus			0,00					20
75	767	76772-1510	Montáž AL okien, stien a dverí	2,000	m		0,00		0,00004	0,00008			20
76	MAT	611 4 PC11	Dvere AL 1-krdl. s nadsvetlíkom rozmer 1100x2100+650 biele	2,000	kus			0,00					20
77	MAT	611 4 PC12	Dvere AL 1-krdl. s nadsvetlíkom rozmer 1000x2100+650 biele	1,000	kus			0,00					20
78	MAT	611 4 PC13	Dvere AL 2-krdl. s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi rozmer 2400x2100+650 biele	1,000	kus			0,00					20
79	MAT	611 4 PC14	Dvere AL 1-krdl. s nadsvetlíkom rozmer 1200x2100+650 biele	4,000	kus			0,00					20
80	767	76783-3100	Montáž rebríkov do muriva	3,400	m		0,00		0,00005	0,00017			20
81	MAT	553 954590	Rebrík vonkajší 3400 mm	1,000	kus			0,00	0,04100	0,04100			20
82	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,000	%		0,00						20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavbebné spolu:	0,00			0,00	0,00		0,05805			0,000
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
83	771	77127-1107	Montáž dlaždíc vymyvaných schodiskových stupňov do mrazuzdomného tmeľu a šparovania	21,174	m2		0,00		0,06019	1,27446			20
84	MAT	592 4747001	Dlaždice s vymývanej dlažby 30x30x2,1cm	75,915	m2			0,00	0,04300	3,26435			20
85	MAT	592 4747002	Dlaždica okrajová s vymývanej dlažby 30x30x2,1cm	147,400	kus			0,00	0,00390	0,57486			20
86	MAT	592 4747003	Dlaždica rohová s vymývanej dlažby 30x30x2,1cm	27,500	kus			0,00	0,00390	0,10725			20
87	771	77155-4213	Montáž podlahy z dlažby vymývanej do mrazuzdomného tmeľu a šparovania	90,549	m2		0,00		0,00100	0,09055			20
88	771	77155-9194	Príplatok na podlahy - nerovný povrch	50,049	m2		0,00		0,01600	0,80078			20
89	MAT	592 4747001	Dlaždice s vymývanej dlažby 30x30x2,1cm	89,548	m2			0,00	0,04300	3,85056			20
90	MAT	592 4747002	Dlaždica okrajová s vymývanej dlažby 30x30x2,1cm	61,425	kus			0,00	0,00390	0,23956			20
91	MAT	592 4747003	Dlaždica rohová s vymývanej dlažby 30x30x2,1cm		kus				0,00390				20
92	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1	t								20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	0,00		10,20237			0,000
			783 - Nátery										
93	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,060	m2		0,00		0,00016	0,00049			20
94	783	78352-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednónásobné a zakl. náler	50,760	m2		0,00		0,00025	0,01269			20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky; stavového dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
783 - Natery spolu: 0,00													
784 - Malby													
95	784	78445-2911	Opr. maľba zmes tekut. 1ar. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	188,205	m <sup>2</sup>		0,00		0,00018	0,03388			20
784 - Malby spolu:				0,00			0,00	0,00		0,03388		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	0,00		10,43641		0,039	
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
96	921	21001-0035	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 36mm	18,000	m		0,00						20
97	MAT	345 650J704	Rúrka el.úst. PVC ohybná 023575 : F-PPS 32, čierna	18,000	m			0,00					20
98	921	21004-0735	Vyrezanie rýh v porobetonovom murve h. 2,5cm š.4cm frezovaním	18,000	m		0,00		0,00001	0,00018	0,001	0,018	20
99	921	21011-0021	Splinač nástenný, zapustený IP55-65, rad 1	1,000	kus		0,00						20
100	MAT	345 350L001	Splinač rad. 1 IP55, zapustený komplet, biely	1,000	kus			0,00					20
101	921	21011-0021D	Splinač nástenný, zapustený demontáž	1,000	kus		0,00						20
102	921	21020-0004D	Svietidlo žiarovkové demontáž	1,000	kus		0,00						20
103	921	21020-0008	Svietidlo žiarovkové montáž	1,000	kus		0,00						20
104	MAT	348 2E0014	Svietidlo nástenné žiarovk. 100W IP 58	1,000	kus			0,00		0,00070	0,00070		20
105	921	21022-0111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, AlD10, Cu D8mm	20,000	m		0,00						20
106	MAT	354 9000A00	Droň zvodový FeZn D8	8,400	kg			0,00		0,00100	0,00840		20
107	921	21022-0301	Sworka bleskozvodná do 2 skrútek (SS,SP1,SR 03)	16,000	kus		0,00						20
108	MAT	354 9040A20	Sworka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	16,000	kus			0,00		0,00016	0,00256		20
109	921	21022-0302	Sworka bleskozvodná nad 2 skrútky (S1,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus		0,00						20
110	MAT	354 9040A36	Sworka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	4,000	kus			0,00		0,00018	0,00072		20
111	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	4,000	kus		0,00						20
112	MAT	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	4,000	kus			0,00					20
113	921	21022-0403	Škatuľa pre bleskozvodné sworky, pod izoláciu	4,000	kus		0,00						20
114	MAT	354 9070D01	Škatuľa PZO pre bleskozvodné sworky (168x218x80) pod izoláciu	4,000	kus			0,00					20
115	921	21029-0401	Predženie kablov	2,000	kus		0,00						20
116	MAT	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	1,000	m			0,00					20
117	921	21029-0880	Montáž Wago sworky	4,000	kus		0,00						20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
118	MAT	345 641G11Q	Svorca bezskrutková WAGO : 224-101 (1x 1-2,5/0,5-2,5mm <sup>2</sup> ), 400V, svetlidlá, šedá	2,000	kus	—	—	0,00	—	—	—	—	20
119	MAT	345 641G211	Svorca bezskrutková WAGO : 273-112 (2x1-0-2,5mm <sup>2</sup> ) 400V, škatľová, tmavo šedá	2,000	kus	—	—	0,00	—	—	—	—	20
120	921	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	2,393	%	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	20
121	MAT	999 990300	Podružný materiál	3,272	%	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	20
122	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	6,000	hod	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01256	0,018	0,018		
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiami										
123	924	24007-0891	Žaluzie protiažďové do murňa 500x 630	4,000	kus	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	20
124	MAT	429 728970	Žaluzie protiažďové PK 120792 500x630	4,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00570	0,02280	0,018	0,018	20
125	924	24018-0054R	Montáž a dodávka 4-hraného nadstavca potrubia	4,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00500	0,02000	0,018	0,018	20
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiami spolu:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,04280	0,000	0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,05536	0,018	0,018		
			Za rozpočet celkom	0,00		0,00	0,00	0,00	48,14270	35,991	35,991		