



Stredoslovenská  
distribučná



22-13764

Miestny úrad v Námestove	
Dátum:	27-05-2022
Číslo zápisu:	9737
Prílohy:	SE

Dátum podania: 25.05.2022



RF 50 014 071 8 SK

Obecný úrad Námestovo

Cyrila a Metóda 329/6  
029 01 Námestovo

49- J



39186900-1-2

Vybavuje linka 0800 159 000

V Žiline, 24.05.2022

## Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: **20.06.2022 07:30:00** do: **20.06.2022 20:00:00**

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Július Bodor  
riaditeľ sekcie Dispečingu  
Stredoslovenská distribučná, a.s.



Stredoslovenská  
distribučná



EIC kód odberného miesta	Časť obce	Ulica	Číslo domu popisné
24ZSS45583350005	Námestovo	Námestovo	

391 86900-2-2

