



MESTO NÁMESTOVO
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6
029 01 NÁMESTOVO

Výzva na predkladanie ponúk.

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Druh zákazky: Stavebné práce – Rekonštrukcia strechy CVČ Námestovo

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

IČO: 314 676

Kontaktná osoba: Ing .Natšín Vladimír osoba poverená VO

S í d l o

Obec (mesto):Námestovo

PSČ: 029 01

Ulica : Cyrila a Metóda

Číslo: 329/6

Telefón: 043/5504705 ,

/Fax: 043/5504712

Mail:vystavba@namestovo.sk

2. Zmluva na uskutočnenie práce: **Zmluva o dielo**

3. Názov práce (prác): „**Rekonštrukcia strechy CVČ Námestovo**“

4. **Opis práce (prác):** Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace rekonštrukciou plochej strechy CVČ v Námestove o celkovej výmere 541 m², ktorá bola realizovaná začiatkom 80 rokov. Jedná sa o kompletne odstránenie jestvujúcej skladby strešného pláštá, odstránenie oplechovania, demontáž bleskozvodu a jeho spätná montáž.

Návrh skladby strešného pláštá (zo strany interiéru):

- Parozábrana
- nataviteľné asfaltové pásy s SBS modifikovaného asfaltu s mikroventilačným THERM systémom hr.min.3,3 mm rozťažnosť min. 450x350 N/50mm s technickými vlastnosťami zrovnateľnými alebo lepšími ako asfaltový pás ALU -VILLATHERM K
 - o (spoje musia byť vzájomne pretavené aby bola zaručená dostatočná nepriepustnosť vodnej pary
 - o napojenie poistnej hydroizolácie na kanalizáciu sa odporúča robiť tak, aby nedošlo k riziku prieniku vzduchnej vody do skladby strechy,
 - o pod parozábranu je navrhnutá mazanina z prostého betónu v spáde s vyvedením otvoru do interiéru
 - o v prechode na zvislú konštrukciu použiť prechodové klíny podľa tech. listov výrobcu
 - o min. faktor difúzneho odporu pre povlakové pásy 20 000 μ,
 - o parozábrana musí byť parotesne napojená na všetky prestupujúce a obvodové konštrukcie.
- Tepelná izolácia: Doska Thermano- thermoizolačná PIR hr 220 mm s tepelnou vodivosťou lambda 0,022 W/mK s celkovým tepelným odporom $R=10m^{2k/W}$, (napr. fi STELLO s.r.o. Pezinok Bahoň) ,alebo rovnocenná náhrada prilepená na parozábranu
- Hydroizolácia

- Fólia izolačná Fatrafol 807/V, opatrená netkanou textíliou, hr. 1,5 mm, celoplošne lepenou so zvárením spoja.
- pre ukončenie strechy a ochrany atiky je potrebné vytiahnuť hydroizolačný pás na hornú stranu atiky a ukončiť oplechovaním poplastovaným plechom,
- sklon strechy smerom k odvodňovacím vtokom je požadovaný minimálne 2,5 % - v žiadnej časti strechy nesmie byť sklon menší, vyspádovanie strechy riešiť do úžľabí.

- Vpust

- použiť vpusty pre ploché strechy napr. Vario
- použiť teleso vpustu s prírubou s tlakovým tesnením pre pripojenie rôznych izolačných pásov.

Stabilizácia vrstiev proti saniu vetra je uvažované :

- Lepenie jednotlivých vrstiev medzi sebou

Zhotoviteľ môže použiť aj inú skladbu strechy, ktorá bude mať minimálne parametre navrhovanej skladby, čo vydokladuje v predloženej ponuke.

5. Miesto uskutočnenia práce :Mesto Námestovo ,NUTS kód SK 031

6. Klasifikácia –spoločný slovník obstarávania CPV

Hlavný predmet obstarávania :

45261000-4 Montáž strešných konštrukcii a súvisiace práce a pokrývačské práce

7. Rozsah predmetu obstarávania: Dielo sa bude realizovať v rozsahu pôdorysu strechy, opisu dodávky prác a výkazu výmer ktorý je pre vypracovanie ponuky záväzný.

Predpokladaný rozpočtovaný náklad bez DPH: 69 014,92 €

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

NIE

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE

10. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác:

Do 20.9.2016

11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet obstarávania sa bude financovať z vlastných zdrojov. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po ukončení prác. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení v danej veci podnikať. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady nahradiť predložením fotokópie platného potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov.

13. Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 8.8.2016 do 9.³⁰ hod

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Prípustný je český jazyk.

14. Otváranie obálok s ponukami:

deň: 8.8.2013 o 10⁰⁰ hod

Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Miesto otvárania obálok s ponukami

Názov: Mestský úrad

Obec: Námestovo

Ulica: Cyrila a Metóda

Číslo miestnosti: zasadačka

PSČ: 029 01

Číslo: 329/6

Poschodie: 1

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

cena

16. Ďalšie informácie obstarávateľa: Zmluva bude požadovaná od uchádzača s najlepšou cenovou ponukou k čomu bude uchádzač vyzvaný. Obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.

V Námestove 22.7.2016

Ing. Natšín Vladimír

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
v obstarávateľskej organizácii

Ing. Kadera Ján
primátor mesta

