



# MESTO NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6  
029 01 NÁMESTOVO

## Výzva na predkladanie ponúk.

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní  
v platnom znení.

Druh zákazky: Stavebné práce – AB –MsÚ Námestovo -zateplenie strechy a podchodu

### 1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo  
Kontaktná osoba: Ing. Natšín Vladimír, osoba poverená VO  
S í d l o  
Obec (mesto):Námestovo  
Ulica : Cyrila a Metóda  
Telefón: 043/5504705, 0904 669059  
Mail: vystavba@namestovo.sk

IČO: 314 676

PSČ: 029 01  
Číslo: 329/6  
/Fax: 043/5504712

### 2. Zmluva na dodávku stavebných prác: Zmluva o dielo

3.Názov stavebných prác: – AB –MsÚ Námestovo -zateplenie strechy a podchodu

### 4. Opis poskytovaných prác:

TECHNICKÉ RIEŠENIE ZATEPLOVANIA OBJEKTU

#### 1.Búracie práce

**STRECHA - S1 - plocha 481,00 m<sup>2</sup>**

VYBÚRAŤ EXISTUJÚCU KONŠTRUKCIU STRECHY V SKLADBE:

- ASFALTOVÉ PÁSY hr.15 mm
- CEMENTOVÝ POTER hr.50 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE hr. 150 mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP priemernej hr. 100 mm

**STRECHA - S2 - plocha 182,00 m<sup>2</sup>**

VYBÚRAŤ EXISTUJÚCU KONŠTRUKCIU STRECHY V SKLADBE:

- ASFALTOVÉ PÁSY hr.15 mm
- CEMENTOVÝ POTER hr.50 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE hr. 150 mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP hr. 100 mm

**PODCHOD - plocha 90,00 m<sup>2</sup>**

- VYBÚRAŤ EXISTUJÚCU KONŠTRUKCIU PODHLADU Z HLINÍKOVÝCH LÍŠŤ, TYPU HUNTER DOUGLAS

V rámci búracích prác je potrebné, demontovať všetky vrstvy rekonštruovaných striech S1 a S2. Súčasne je potrebné odstrániť

existujúci podľad, typu Hunter Douglas v podchode objektu.

#### 2.Návrh - Izolácie tepelné a hydroizolačné

**STRECHA - S1 - plocha 481,00 m<sup>2</sup>**

NOVÉ VRSTVY STRECHY V SKLADBE:

- ŠTRKOVÝ ZÁSYP fr. 16-32 hr. 50mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m<sup>2</sup>
- FÓLIA FATRAFOL 810
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m<sup>2</sup>
- DOSKA IZOLAČNÁ SPÁDOVÁ hr. 50-150mm (100mm priemer)

- DOSKA IZOLAČNÁ POLYSTYRÉN EPS 100S 10 GV E 35 hr.100mm
- DOSKA IZOLAČNÁ POLYSTYRÉN EPS 100 S-10 hr.100mm
- PAROZÁBRANA-NATAVITELNÉ ASFALTOVÉ PÁSY S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S MIKROVENTILAČNÝM

THERM SYSTÉMOM hr.min. 3,3mm, ROZANOS min.450x350 N/50mm S TECHNICKÝMI VLASTNOŠŤAMI

ZROVNATELNÝMI ALEBO LEPŠÍMI AKO ASFALTOVÝ PÁS ALU-VILLATHERM K

- NÁTER PENETRAČNÝ ICOPAL PRIMER CLASSIC

**STRECHA - S2 - plocha 182,00 m2**

NOVÉ VRSTVY STRECHY V SKLADBE:

- FÓLIA FATRAFOL 810 MECHANICKY KOTVENÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
- MINERÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. 3x100 mm)
- EXISTUJÚCI TRAPÉZOVÝ PLECH NOSNÝ

**PODCHOD - plocha 90,00 m2**

- ZATEPLENIE PODCHODU NAD HLAVNÝM VSTUPOM SA ZATEPLÍ TEPELNOU MINERÁLNOU IZOLÁCIOU NOBASIL,

HRÚBKY 180 MM + VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ OMIETKA

POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLOV:

Na zatepľovanie strechy a podchodu existujúceho objektu sa použijú POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY (EPS) a MINERÁLNA

IZOLÁCIA (napr. NOBASIL) nasledovne

STRECHA S1 a S2

- Stropná konštrukcia, nad posledným nadzemným podlažím, sa zateplí tepelnou izoláciou 2x 100 s, hrúbky 100 mm a 1x

EPS 70S na vytvorenie spádov – min hrúbka 50 mm na parozábranu, ako hydroizolačná vrchná vrstva sa použije

- geotextília 300 g/m2
- fólia FATRAFOL 810
- geotextília 300 g/m2

PODCHOD

- Zateplenie podchodu nad hlavným vstupom sa zateplí tepelnou izoláciou NOBASIL, hrúbky 180 mm + vonkajšia silikónová omietka

KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

- V rámci stavebných úprav sa oplechujú atiky a osadia sa strešné vpuste.

BLESKOZVOD

- V rámci zateplenia strechy sa zrealizuje nový aktívny bleskozvod, vid' časť dokumentácie Bleskozvod.

## 5. Miesto uskutočnenia práce :Mesto Námestovo ,NUTS kód SK 031

## 6 Klasifikácia –spoločný slovník obstarávania CPV

Hlavný predmet obstarávania :

- 451 11 300-1 Demontážne práce
- 452 62 500-6 Murovacie práce
- 453100 00- 3 Elektroinštalačné práce
- 45330000-9 –Kanalizačné práce
- 454 421 00-8 Maliarske a natieračské práce
- 45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce

7. **Rozsah predmetu obstarávania:** Je určený výkazom k projektu spracovaného ATELIEROM GAM Ružomberok, ktorý pre vypracovanie ponuky je záväzný.

Predpokladaný rozpočtovaný náklad bez DPH: 107 900,71 €

8. **Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:** Nie

9. **Možnosť predloženia variantných riešení:**

NIE

**10. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodávku prác:**

Do 30.10.2018

**11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,** v ktorých sa uvádzajú: Práce budú financované z vlastných prostriedkov na základe vystavenej faktúry a potvrdením zisťovacieho protokolu stavebným dozorom, max I x mesačne.

**12. Lehota na predkladanie ponúk:**

deň: 30.8.2018 do 9<sup>30</sup> hod Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v zalepenej obálke s nápisom: „Súťaž – neotvárať“ a heslom súťaže: AB – MsÚ Námestovo -zateplenie strechy a podchodu

Prípustný je aj český jazyk.

**13. Otváranie obálok s ponukami:**

deň: 30.8.2018 o 9<sup>30</sup> hod

Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikateľ. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

**Miesto otvárania obálok s ponukami**

Názov: Mestský úrad

Obec : Námestovo

Ulica: Cyrila a Metóda

Poschodie: 1

PSČ: 029 01

Číslo: 329/6

Číslo miestnosti: zasedačka

**14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**

- cena

**Cena musí byť uvedená v tvare:** Cena bez DPH, DPH 20%, Cena celkom s DPH. V prípade že uchádzač nie je platcom DPH, musí na túto skutočnosť upozorniť formulkou: – cena je konečná, nie som platcom DPH.

**15. Uzavretie zmluvy:** Obstarávateľ uzavrie zmluvu z uchádzačom s najnižšou ponukou a ktorý má oprávnenie v danej veci podnikateľ. Doklad predloží len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy.

**16. Ďalšie informácie obstarávateľa:**

Obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku v prípade prekročenia finančných možností obstarávateľa.

V Námestove 16.8.2018

Ing. Natšín Vladimír

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  
v obstarávateľskej organizácii

Ing. Kadera Ján  
primátor mesta

